

ムーンショット目標1 金井プロジェクト Internet of Brains (IoB) とは?


PROJECT

身体的能力と知覚能力の拡張による身体の制約からの解放

ムーンショット目標1は

「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現」することを目指して、サイバネティック・アバター (CA)を利用することで、誰もが自由に身体能力や認知能力を拡張し、生活に活用できる技術開発と社会への普及を目指します。





ムーンショット目標1のサイバネティック・アバター (CA)の将来イメージ図

さまざまな Communication チャンネルでの発信活動







社会とのコミュケーション基盤プロジェクト 「Neu World」

Neu WorldはIoBによるコミュニケーションプロジェクトです。

IoBでは、脳やAIの最先端研究から新しい生活の実現を目指して研究を進めていますが、研究と生活の間には研究発表だけでは埋められないコミュニケーションの隔たりがあります。

そこで、作家・クリエイター、研究者、市民とともに SF 作品を制作し、作品を起点に未来について対話し、次につながるアクションを創造していくプロジェクトとして Neu World を始めました。





「Neu World」公式サイト





非侵襲BMIによる精神・身体状態の推定

慶應義塾大学理工学部 牛場潤一

IoBインターフェイスでは、さまざまなデバイスを活用して脳活動から思考や精神状態を抽出する技術を開発し、アプリとして社会実装することで、ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)技術の普及を目標としています。具体的には、ヘッドフォンのようなガジェット型脳波センサーや、携帯電話のカメラ映像などを組み合わせて、日常環境で思考や精神状態を短時間抽出できるアルゴリズムを開発しています。これらを用いて、自分では意識できない日々の体調変化を見える化して自己調節を可能にするアプリケーションや、自分の意図が外部表出できない状態や状況にある利用者の意思伝達を支援するアプリケーションを作成することで、BMI技術を社会に普及させることを目指しています。牛場グループでは特に、小型・ワイヤレス・迅速装着が可能な脳波センサーと、実環境で混入する多種多様なノイズを自動分離するAIフィルタを開発し、「BMIのある日常」の創出を推進しています。



小型・ワイヤレス・迅速装着が可能な脳波センサー

いつでもどこでも、簡便・正確に脳波を測る

自分では分かっていても、心や体が思ったように動いてくれない — 加齢、事故、けがなどのライフイベントによって精神や神経の機能に不調をきたすことは誰にでもあります。私たちが開発しているウェアラブル型の脳波センサーは、そうした精神・神経の悩みごとを可視化したり、自己調節を可能にしたりしようとしています。

ヘッドフォンを装着するように、誰でも簡単に(しかも医学的に正しく)脳波を記録できるよう、独自に開発した筐体にはさまざまな工夫がされています。スタイリッシュな見た目で、街中で脳波計測していても違和感のないプロダクト・デザイン。耳裏と頬に自然とフィットする接地電極とリファレンス電極。身体の運動や感覚を司る脳領域や、認知と覚醒を司る脳領域である「セントラル領域」に電極がロケーションするよう、長さ調整が可能なヘッドバンド部。その他、電極の保持部分にパネ機構を備え、スポンジや独自乳液の利用によって「たったの30秒で」「30 kΩ以下の皮膚電極間インピーダンスを」「どんな人でも」実現することができました。


この革新的技術によって、科学的に確からしさを伴ったウェアラブル型ブレイン・コン ピュータ・インターフェースの一般利用性が一気に広がったと思います。

脳のセルフケア

脳卒中を発症し、医療機関での治療を終えて社会復帰した後もなお、症状固定したまひが残り、生活に苦労されている方々がおられます。私たちが新しく開発している脳波センサーとタブレットPCの内蔵したAIを組み合わせることで、「運動しようとしているときの脳内回路の活動の様子」をリアルタイムに可視化。その活動を自己調節する訓練をすることで、力の入れ方や抜き方を学習することができ、手指の可動域の大幅な改善を認めました。

これまでは、身体のコントローラである「脳」の様子を直接捉えることは困難でしたが、 これからはこの脳波センサーを使って直接、脳から出る運動シグナルの様子を見える化し、 トレーニングすることができるようになるでしょう。

現在は、脳卒中だけではなくジストニアやパーキンソン病など、他疾患への適応拡大を目指した取り組みを推進しています。




脳卒中後のまひが残存する方に、脳波センサーを使って運動シグナルを出し方を訓練した結果

今後の展望

脳や身体の制約によって暮らしに困難を抱えている方を、AIを駆使したBMI技術やアバター操作技術によって支えていける未来社会を実現します。そのために、適切な審査・承認プロセスを経て、私が創業・兼務しているBMIメーカー(株)LIFESCAPESやその他の協力企業へ知財離承を進め、国内外において持続可能な形で事業化を推進します。こうした取り組みを通じて、脳とAIのサイエンスを深め、科学と事業の調和に関して見識のある次世代人材を育成していきます。

あらゆるノイズから脳信号を保護するAI技術

脳波は数マイクロボルトという微弱な信号のため、さまざまな理由で多様なノイズが混入します。私たちは「ノイズ」を科学し、その1つ1つにAIを適用して全自動で信号をクレンジング (洗浄) する技術を開発。リアルワールド環境であっても頭皮脳波を生理学品質で分析可能なAIエンジンを利用しています。



ノイズが混入するプロセスごとに最適化した機械学習や統計モデリングを活用して信号品質を担保

脳波でアバターを走らせ、競争する!

開発した脳波センサーとAI技術の性能検証を目的として、大阪・関西万博では10日間にわたって2,200名超の来場者に「脳波でアバターを操作する」ゲーム体験を提供しました。全ての方にワンタッチ・30秒で脳波計測が可能だったことは技術面での収穫でしたが、脳波でアバターを操作する未来体験を通じて、「障害のあるなしに関わらず、誰もが繋がれる社会の実現」にBMI技術が貢献することを広く知っていただくことができました。



2025年8月20日から10日にわたって体験展示したBCIブレインピックの模様

牛場潤一 慶應義塾大学理工学部 生命情報学科・教授

1978年7月8日生まれ、東京都出身。2001年、慶應義塾大学理工学部卒。2004年に博士(工学)を取得。同年、生命情報学科に助手として着任。以降、専任講師('07〜)、准教授('12〜)、基礎科学、基盤工学インスティテュート主任研究員('14〜'18)を経て、2022年より教授。研究成果活用企業株式会社LIFESCAPES('19〜)の代表取得役社長を兼務。The B(Tescarch Award 2024, 2019, 2017, 2013, 2012, 2010 Top 10-12 Nominees、文部科学名(アセ度書手科学者賞(プレイン・マシン・インターフェースによる神経医療研究)はか、受賞。





非侵襲BMIによる精神・身体状態の調節

ソニーコンピュータサイエンス研究所 東京リサーチ リサーチディレクター

私たちの能力の限界は、何が決めるのでしょうか?もちろん、生まれつきの遺伝によっ て決まる部分も少なくありません。しかし、日常生活や高度なトレーニングの中で感じ る限界を決める要因は、これまで十分に明らかにされてきませんでした。

私たちのプロジェクトは、脳・心・身体の限界を突破し、誰もが創造性を具現化する喜 びを享受できる未来社会の実現を目指して、生体を傷つけない(非侵襲)脳機能評価技術 や、ロボティクスや神経科学に基づくトレーニングシステムの開発に取り組んできまし た。自分の脳や身体をより良く知ることによって、私たちが「限界」だと信じていた能力 には、方法によってはまだ向上し得る"伸びしろ"があることを発見しました。



サイエンスとテクノロジーの融合による脳・身体・心の限界突破

技能の限界を突破するための 脳への書き込み技術

ピアニストやアスリート、外科医など、長年練習を重ねてきた熟練者でも、ある時点で技 能の向上が停滞する「天井効果」が問題になります。従来は練習量を増やすことで突破を試 みられてきましたが、過剰な練習は怪我や故障のリスクを伴い、また効果が十分でないこと も報告されてきました。さらに、高速かつ複雑な動きは、実際に体験できないことが多く、 言葉だけの指導では身体で覚えることが難しいという課題がありました。

- 指を独立して、高速で動かせる外骨格ロボットを装着し、自分自身では不可能な複雑かつ 高速な手指運動を熟練したピアニスト約100名が体験。
- ・ まず自宅で通常の課題を 2 週間練習し、技能が頭打ちの状態を作った後、外骨格ロボット を用いたトレーニングを実施。
- ロボット装着のトレーニングにより、複雑かつ高速な演奏課題を、正確性を保ちながら限 界より速く演奏できるようになった。
- 効果はトレーニングを行った手だけでなく、反対の手にも見られた。
- 手指の筋力・敏捷性や知覚機能の変化は認められなかったが、運動野(大脳皮質)の可塑 性(脳の機能変化)が確認された。
- 受動体験が脳の運動野に、高速複雑動作の技能を書き込んだことを示唆。

この研究は「天井効果=不変の限界」ではなく、質の高い体験があれば限界を乗り越えられ るという考えを提示しています。音楽だけでなく、スポーツ、外科手術などでの技能向上、 さらには過剰練習による怪我の予防にも応用が期待されます。将来的には、こうした外骨格 ロボットや仮想現実(VR)技術を活用した新しいトレーニングプログラムの普及や、人間の 創造性・身体能力の制約を乗り越える教育・技能獲得手法としての展開が期待されます。





成果はScience Robotics誌の表紙を飾った他、The Times、BBC Newsなどで紹介

脳の調子を推定する技術


脳の調子は日によって異なります。牛場SPMの グループが開発したヘッドホン型脳波計を用い て、我々のピアノアカデミーの受講生であるジュ ニアピアニストの演奏前の準備脳波を、1年間と いう長期間に渡って計測しました。

脳波信号から、1/fゆらぎと呼ばれる成分を抽 出して解析した結果、パフォーマンスの日間の違 いを予測することに成功しました。これは本人に 無自覚の調子の良し悪しを、非侵襲の脳機能計測 とデータサイエンス技術によって推定できる可能 性を示唆しています。



脳の状態のコンディショニング技術

「身体の調子が悪い」と感じることは、身体を動かすことが職業であるアスリートや音 楽家、外科医などには致命的な問題です。特に、巧緻な動作を実施する際に、指の動きがも つれて1.まい、失敗1.て1.まうことは、時に医療・文化・産業の質を落と1.かねない問題で す。その背後には、各指から脳に送られる力触覚の情報が、脳の中で、それぞれの指の部屋 に正しく送られない仕組みがあることや、各指からの情報が混線しないようにするための脳 コンディショニング技術として、知覚できない微弱な電気刺激を末梢神経に与えることが有 効であることを発見しました。



he Journal of Neuroscience誌にて掲載

(左図) 感覚の情報が脳内で混線し、指の動きがもつれ る仕組み(上図)それぞれの指の脳内の部屋の距離が末 梢電気刺激によって離れる仕組みを熟練者において発見

今後の展望

脳の状態から調子の良し悪しを予測できるということは、BMI技術を用いることで脳の調子の良し悪しを整 えられる「Peaking」ができる可能性があり、そのためのシステムのプロトタイプを開発しました。今後は その効果を検証し、脳の状態を整えることが可能な世の中の実現を目指します。

また、私たちの身体・心の限界だと思っていたものは、サイエンスやテクノロジーによって突破可能である ことが明らかになりました。その一つの手段である外骨格ロボットを全身に拡張し、より高度で複雑な技能 の限界の突破を実現することや、長年培われたきた暗黙知を他者に転写したり、時代を超えて継承し続けた りする技術の実現に取り組んでいきます。

アーティストの科学やトレーニングセンターの確立にも取り組み、文化の持続可能な発展を目指します。





古屋晋一 ソニーコンピュータサイエンス研究所 東京 リサーチディレクター

ソニーコンピュータサイエンス研究所 東京リサーチ リサーチディレクター、一般社団法人 NeuroPiano代表理事、ハノーファー音楽演劇メディア大学 客員教授、東京藝術大学・京都市 立芸術大学・桐朋学園大学非常勤講師、東京音楽大学特任教授、大阪大学基礎工学部、人間科 学研究科を経て、医学系研究科にて博士 (医学)を取得。ミネソタ大学 神経科学部、ハノー ファー音楽演劇メディア大学 音楽生理学・音楽家医学研究所、上智大学 理工学部にて勤務した 後、現職。研究の主な受賞歴に、ドイツ研究振興会(DFG)Heisenberg Fellowship、Klein Vogelbach Prize、Alexander von Humboldt財団Postdoctoral Fellowship、文部科学省卓越研 究員、日本学術振興会賞など。主な演奏活動として、Ernest Bloch音楽祭出演(アメリカ)、 KOBE国際音楽コンクール入賞など。主な著書・訳書に、ピアニストの脳を科学する、ピアニス トならだれでも知っておきたい「からだ」のこと。



プロジェクトメンバー 平野雅人/Pei-Cheng Shih/西岡勇人/小笠原祐樹/ 汐谷祥子/塩木ももこ





非接触情報からの気分の推定

ソニーコンピュータサイエンス研究所 PI/リサーチャー 小泉愛

本研究開発は、JSTムーンショット「身体的能力と知覚能力の拡張による身体の制約からの解放」(金井PM)のもと、非接触の身体情報から気分や心身状態を推定する基盤技術と、社会実装に向けた実証を進めています。心拍・発汗・瞳孔・眼球運動・表情・身体動揺などを、実験室と日常生活の双方でウェアラブルやスマホを用いて計測し、AIで現在の状態を推定・近い将来を予測して、予定調整やセルフケアなどの具体的なフィードバックにつなげます。特に、事故後のPTSD予防など支援が届きにくい高リスク層に焦点を当て、医療・福祉機関と連携しつつ、匿名アバターを活用した安心なコミュニティや、仮想空間での認知行動トレーニングの提供も検証します。実験機材や熟練者に依存せず、誰もが日常の中でBMI(ブレイン・マシン・インターフェース)の恩恵を受けられる社会の実現を目指します。


個人と集団の気分を身体運動から推定

私たちは、身体の動きだけから心の状態をそっと読み解く技術を開発しています。まず、VR環境での行動・生体反応を解析し、恐怖や緊張を反映する運動パターンを抽出し、VRの3D空間で恐怖学習の後に自らの身ぶりで回避操作を練習すると、翌日(24時間後)も発汗反応などの生理指標や動きの指標が有意に低下することを示しました(iScience 2024)。能動的な身体運動による訓練は、観察のみや従来の"恐怖の消去"よりも効果の持続が見られた点が特徴です。この研究は、スマートフォンをハンドルに見立てて回避操作を練習できる試作アプリも検討中です(効果検証はこれから実施します)。こうした試みを通し、将来的には、個人の不調の兆しを、日常の活動を妨げず非接触・匿名性配慮で見守れることを目指します。

身体と脳から解き明かす恐怖記憶の推移

恐怖体験は「忘れられない」と同時に「思い出せない」という矛盾した現象を生みます。私たちは、恐怖体験当日は連合記憶によって恐怖の対象が広がり、翌日以降は体験の時系列が統合されることで恐怖の範囲がせばまることを示しました。この経日変化は、扁桃体一腹内側前頭前野回路に対して、海馬と背外側前頭前野が時系列情報を伝える働きのバランスが切り替ることで説明できます。さらに、PTSDリスクの高い不安傾向者ではこの切り替えが弱く、時系列の取り込み低下が「(連合は)忘れられない/(順序は)思い出せない」症状に関与する可能性があります。これらの成果はNature Communications(2024)に報告しており、ムーンショットの目標に沿って実装へつなぐため、現在は柳澤SPMとともに頭蓋内計測での詳細検証を進めています。





恐怖や緊張を運動パターンから抽出(iScience 2024)









https://resou.osaka-u.ac.jp/en/research/2022/20220318

fMRIを用いた研究成果(Nature Comm 2024)と頭蓋内計測を用いた検証内容(進行中)

今後の展望

まずは学校や職場での小さなパイロットから、非接触・匿名性配慮で"そっと見守る"仕組みを試し、気分のゆらぎを可避化して休養の根塞や呼吸・回避トレーニングなど簡単なフィードバッグにつなけます。医療・福祉・デザインのみなさまと共創し、公平性と説明性を検証しながら、PTSD予防や女性のメンタルヘルスなと支援が必要な開催へも広げ、「路側のある日常」の実践を着実に進むていきます。



小泉愛

PI/リサーチャー

ニューヨーク州立大学 卒業(心理学・映画学ダブルメジャー)、東京大学 大学院 人文社会系研究科で博士号(心理)取得。コロンピア大学心理学 部、情報通信研究機構 脳情報通信融合研究センター 研究員を経て、2019年 1月よりソニーコンピュータサイエンス研究所 PI/リサーチャー。現在、国際 電気通信基礎技術研究所 連携研究員、科学技術振興機構 さきがけ研究員。



Maria Alemany Gonzalez ポスドク研究員



Amirmahmoud Houshmand Chatroudi ポスドク研究員





人間中心BMI

ー使用者の意識的・無意識的過程の活用-


早稲田大学・理工学術院・教授 渡邊克巳

本研究では、BMI技術やサイバネティック・アバター(CA)関連技術に適用できる 心身状態の推定に関する科学的知見の蓄積と、身体表面に現れる潜在的情報の活用 に関する研究開発を行います。特に、非接触表面情報で解読可能な意図や精神状態 の限界と射程を明確にし、脳情報と相補的に組み合わせることで、性能の向上と日常環境での活用可能性の拡大を目指します。また、複数操作者と複数CAが存在する 未来を想定した、身体所有感・自己主体感・パフォーマンスなどの関係を明らかに する研究を行い、BMI技術やCAの個人・集団の両方でのユーザーエクスペリエンス の計測および向上の科学的基盤を構築します。



研究開発スタンス:思わず出てしまう反応とその過程の活用

無意識的な身体反応・行動反応の活用



無意識的な重心移動





人間は自分では何もしていない(あるいはしないようにしている)と思っている時でも、意図や感情などが、顔や身体、行動に現れています。本テーマでは、そのような無意識的な反応をノイズとは捉えず、人間を自由にするBMI技術を補完する重要な情報として扱い、より自由自在な状態を実現する技術につながる科学的知見を蓄積しています。

例えば「左に行きたいと思っている時には、無意識的に重心が右側に偏る」「道徳的に悪いことをした人の顔が目の前に提示されると、重心が変化する」「親しい友人が自分の正面にいるか右側にいるかで、心拍と副交感神経活動の活動が変わる」などの知見は、人間が知らず知らず発信している情報で、これらをBMI情報と組み合わせて使うことで、意図・状態推定の精度向上が期待できます。

主体感エンジニアリングに向けた研究基盤構築

目標1のキーコンセプトの1つとして、サイバネティック・アバター(CA)があります。自分の分身として物理世界・仮想世界に関わらず活動する存在ですが、描く未来の中には「複数の操作者が単一のCAを」「1人の操作者が複数のCAを」さらには「複数の操作者が複数のCAを」使っている世界があります。生産性や創造性の向上といった目的もありますが、それらが真に人々の喜びや価値につながるためには、自分がやっている感じ(主体感)や自分が参加している感じ(貢献感)の維持や向上が必要になります。

認知科学や脳科学などの分野で、個人の主体感の研究は多く積み上げられてきましたが、複数の操作者や複数のCAの研究はほとんど行われてきませんでした。そこで、我々は、複数操作者と複数CAが存在する未来を想定した、身体所有感・自己主体感・パフォーマンスなどの関係を調べるチーム横断型研究開発を行っています。

例えば、1つのカーソルでなるべく滑らかな円を描くという課題を、多くの人でやるとしましょう。個々の参加者は全員のカーソルの位置の平均の位置しか見えません。このような状況で、「課題のパフォーマンスがどのように変わるか」「チームとしてうまく行ったか」「自分はどれくらい貢献したか」「他の人の入力に対して協調的に対応できるか」などを細かく分析していくことで、複数CA操作・複数被験者参加の特性と限界、展開可能性などを明らかにしようとしています。特に、複数操作者の自己主体感・主観的貢献度を維持したまま、各個人の実際の貢献を最適化する方法を探っています。また、このような知見はAlによるサポートをCA操作やBM技術に、どのような時にどれくらい導入すべきかという問題に対しても指針を与える可能性があります。

日常生活でのBMI

BMIに限らず新しい技術が世の中に浸透していくには、技術の進歩だけでなく、生活の中での使われ方や社会としての受け取られ方が重要です。「使ってみて初めて分かることもある」という立場から、本テーマでは実際に長期間計測し続けることで、日常生活の中で計測するのは難しいと締めるのではなく、「計測で



お茶の間でオンラインゲームをやっている時の脳波

きるのはどのような時なのか」また「どのような使い方をすればより役にたつ使い方になるのか」などをボトムアップに発見していくことを進めています。

集団共同作業実験プラットフォームの構築

今後の展望

生産性や創造性を向上させながら、個人の幸福感を維持する(あるいは向上する)ことを想定した場合に、CA 技術やBMI技術を使っている使用者の「主観的体験」をどのように計測し、それを社会や個人にフィードバック するべきかを明らかにするには、技術の進展だけではなく「使用者(人間)の意識的・無意識的過程研究」が重 要だと考えています。今後も、ムーンショットで達成される未来を先取りした形での、個人や集団の「気持ち」 を大切にした研究を進めて行きます。

笠原 俊一

ソニーコンピュータサイエンス研究所・リサーチャー

髙田 一真

沖縄科学技術大学院大学 身体性認知科学ユニット 博士課程



渡邊 克巳

早稲田大学・理工学術院・教授

2001年カリフォルニア工科大学計算科学神経システム専攻終了 (PhD)。東京大学先端科学技 術研究センター准教授などを経て、現職。2020年よりムーンショット事業に参画。専門分野 は、設知科学、心理学・区紀心理学)、神経科学、人間の心という主観的な現象に対して、認 知科学・心理学・脳神経科学などの最先端の方法を使って、心を作り出している意識的・無意 認の過程の科学的解明、認知科学のその他の研究分野への拡張、それらの知見の産学連携を通 した社会への漫示を目指した研究を行っている。

向井 香瑛 名古屋大学・情報学研究科・助教

白井 理沙子

早稲田大学・理工学術院・次席研究員

その他にも多くの方の協力を頂いています





X Communication

株式会社アラヤ CRO 兼 研究開発部 部長 / ムーンショット目標1金井プロジェクトSPM 笹井俊太朗

手術のいらない脳波・生体信号を大規模に収集することで、 利用者の「意図」を正確に読み解くAIを開発し、 自律的に生活を支援するシステムを開発します。 この技術により、身体操作に困難を感じる方を含め、 誰もが制約から解放される社会を目指します。

実用精度の 大規模脳波・牛体信号 脳情報解読 開発プラットフォーム EEG M-9-m

スケーリング則による大規模データ基盤の創出 ~他者の脳波データでの障害当事者の発話解析精度向上~

スケーリング則の発見は、大規模なデータを蓄積することによって、脳波を用いた高精度

で高自由度の脳情報解読がができることを示唆しています。一方で、脳波データは被験者間

のばらつきが非常に大きく、別の被験者から取得されたデータや、そのデータによって訓練

されたAIが、他の被験者に転用可能であるかどうかはわかっていませんでした。これに対し

て本研究は、たとえある被験者で取ったデータが少なくとも、他の被験者で取得したデータ

を合わせて利用することによって、発話解読の精度を向上させることができることを明らか

にしました。さらにこの結果は、健常者と発話・身体動作がほとんどできない重度の神経疾

脳波を用いた発話解読における スケーリング則の発見


脳波計は代表的な非侵襲計測手法であり、ウェアラブル化も可能なため、多くの研究で Brain Machine Interfaceのためのセンシングデバイスとして用いられてきました。しかし脳 波は頭皮上から測定を行うため、その信号には体動や周辺環境による雑音が多く含まれま す。そのため、言葉のような自由度の高い脳情報の解読に対しての実用は難しいとされてき ました。

最近になって、LLMなどのAIの精度は、AIの訓練に利用するデータ量に伴って向上するス ケーリング則と呼ばれる経験則が存在することがわかってきました。しかし脳波の解読にお いても、スケーリング則が同じように働くことはわかっていませんでした。これに対してX Communicationチーム(株式会社アラヤ)は、同一の被験者から記録した400時間を超える 文章読み上げ中のEEGデータを使ってAIを訓練することで、EEGデータから512個の発話セグ メントを60-80%の精度で正答させることに成功しました。

超高密度脳波計


高密度脳波計





訓練データに伴い

患患者との間でも成立することがわかりました。このことは、大規模脳波データ基盤を構築 することによって、BMI利用開始時の負担を大きく減らせることを示唆しています。



超高密度脳波計とAIによるロボットアームの

X Communicationチームと強化学習チーム(株式会社アラヤ)は、超高密度脳波計とAI を利用してロボットアームを遠隔で操作することに成功しました。本研究では、非侵襲型の 超高密度脳波計を使用して、色を発話したときの脳波データをAIに学習させ、脳波による単 語の識別を可能にしました。また、模倣学習によってロボットアームの遠隔操作を実現しま した。

今後の展望

現時点では、ロバクのように、(声は出さずとも)言葉を話すような動作を行わなければ、高い解読精度 の達成には至っていません。また、体動や環境雑音が大きい環境下でも解読ができるかについては、まだわ かっていません。今後は発話動作を必要とせず、体動や環境雑音が大きい環境下でも安定した解読を可能に するミドルウェア技術の開発に取り組んでいきます。



笹井俊太朗

株式会社アラヤ CRO 兼 研究開発部 部長 / ムーンショット目標1金井プロ ジェクトSPM

2013年に東京大学大学院教育学研究科にてPhD取得(早期修了)。渡米し、University of Wisconsin-Madison医学部研究員として、意識の神経メカニズムの研究に従事。意識の統合情 報理論の提唱者と共に理論の構築と検証に取り組む。意識の神経基盤に対応する脳部位の特定 に寄与する成果を挙げたのち、2020年11月にアラヤに入社し、2021年10月より現職。意識理 論を応用した「心をつなげるBMI」の社会実装を目指し、神経科学とAIの融合領域における基 礎研究と、それを応用した新たなニューロテックプロダクトの開発を進めている。

畠山 恵理 **喜多 勇哉** 株式会社アラヤ 研究スタッフ/BMIパイロット 株式会社アラヤ 研究スタッフ 株式会社アラヤ 研究スタッフ

小野 克樹 堀口 維里優 Nah Nathania 株式会社アラヤ 研究スタッフ/BMIパイロット 株式会社アラヤ 研究スタッフ/BMIパイロット 株式会社アラヤ インターン 株式会社アラヤ インターン





脳波制御支援ロボット

Dr. Kai Arulkumaran

アラヤの強化学習チームは、介助ロボット、ブレイン・ロボット・インターフェース、マルチエージェントシステムの研究に取り組んでいます。ムーンショット型研究の一環として、未来の社会の技術を構想し、脳波の計測・解読、制御理論、強化学習、マルチエージェントアルゴリズムなどを活用し、肢体不自由者や高齢者を支援する介助ロボットの研究開発を進めています。本チームでは、単に支援するだけでなく、利用者が自立感を持ち、社会的な交流を行い、さらには社会に貢献できるようになることを目的としています。そのために、機械学習、ロボティクス、神経科学、そしてヒューマン・コンピュータ・インタラクション(HCI)の交差領域において、学際的な研究を行っています。




キッチン作業支援ロボットシステム



キッチン作業支援ロボットシステムを実現するために、「アシストキッチン環境」と呼ばれる仮想キッチンを構築しています。この場面では、障害のある方と仮定した2人のユーザーが存在し、それぞれに1台のモバイルロボットアームが割り当てられています。ユーザーは、脳波計測およびアイトラッカーを用いてロボットを操作し、食卓を一緒にセッティングすることを課題としています。具体的には、ユーザーは視線によって、ロボットに移動してほしい場所や、取得・配膳してほしいアイテムを指定します。次に、ユーザーにはロボットに実施してほしい行動(食事を配膳するなど)を想像してもらい、脳波をもとにした機械学習アルゴリズムで意図解読を行い、ロボットに指示を与えるという仕組みも考えられます。

これを実現するには、ロボット工学環境の構築、ユーザーフレンドリーなインターフェースの設計、ユーザーの脳波をリアルタイムで解読するAIモデルの学習、そしてこれらすべてを連携させるソフトウェアの開発が必要です。ユーザーに高い自由度を持たせるため、食器棚、コップ、グラス、コンロなどのアイテム操作も可能としています。さらに、ユーザーから指示される多様な課題に対応し、ロボットがこうした多様なタスクを実行できるようにするために、コンピュータービジョン、機械学習、ロボティクスの最新技術を展開しながら組み合わせています。現在、シミュレーター上で実験を行っていますが、現実世界でも活用可能な手法を開発しています。



今後の展望

最新の研究成果である「アシストキッチン環境」は現在シミュレーション上で開発中ですが、実世界への雇開を 視野に入れた技術開発を進めています。AIとロボティクスのアルゴリズムは実世界でも活用できるため、次のス テップとして、ユーザーがロボットを操作して目の前の物体を操作できる複合現実(MR)インターフェースの開 発を目指しています。共に世界をより良い方向に変えていきましょう!

Dan Ogawa Lillrank

Chief Researcher, Araya Inc.

Rousslan Fernand Julien Dossa

Chief Researcher, Araya Inc.

Shogo Akiyama

Senior Researcher, Araya Inc.

Marina Di Vincenzo


Senior Researcher, Araya Inc.

学際的なアプローチ

これらの分野における研究開発には、真に学際的なアプローチが必要だと考えられます。 技術的な観点からは、人間の脳波や他の生体信号を十分効率的に分析できるアルゴリズム と、汎用性、効率性、安全性を兼ね備えたロボット制御装置が必要です。さらに、現実世界 でリアルタイムに機能しなければなりません。

人間中心の視点からは、ユーザーのニーズや要望を理解することが重要です。例えば、障害のある方や高齢者は日常生活の支援を必要としているかもしれませんが、押し付けられることは望んでいません。本研究では、技術的な要求とユーザーのニーズを踏まえ、より積極的に社会に参加できるよう、エンパワーメントを図ることを目的としています。

家庭内のロボット



本研究では、家事などの日常作業を支援するために、ロボットを家庭内に導入することも検討しています。この場合、ロボットの細かい制御には同じアルゴリズムを用いますが、ユーザーが言語を用いてロボットに指示できることも目的としています。さらに、チャットボットから派生した技術を活用することで、ユーザーはテキストや画像入力を使い、ロボットとの会話を通じて指示を出すことができるシステムも想定しています。

チャットインターフェース以外にも、この技術は次の2つの重要な機能の実現に活用されています。1つ目は、ロボットが指示に応じて自分の行動を計画できるようにすることです。具体的には、「テーブルを片付けてほしい」といった指示に対して、ロボット制御アルゴリズムが順番に実行可能なサブタスク(「テーブルに移動」、「汚れたお皿を積む」、「台所に運ぶ」など)に分割することを指します。2つ目は、ユーザーの指示が曖昧な場合に、それをユーザーに確認し、会話を通じて明らかにできる機能です。例えば、ロボットに飲み物を持ってきてもらうよう指示した際に、冷蔵庫に複数あるドリンクのうちどれを持ってくるかを判断するために、ユーザーに確認できるようにすることです。



Kai Arulkumaran

Visiting Researcher, Araya Inc.

Kaiはアラヤの訪問研究員(元:強化学習チームリーダー)であり、IoBムーンショットの主任 研究者(PI)です。アラヤ入社前は、ケンブリッジ大学でコンピュータサイエンスの学士号を 取得し、インペリアル・カレッジ・ロンドンでバイオエンジニアリングの修士号と博士号を取 得しました。博士課程在籍中は、Google DeepMind、Facebook Al Research、Twitter Cortex、Microsoft Research で勤務経験があります。

Shivakanth Sujit

Senior Researcher, Araya Inc.

Hannah Kodama Douglas

Senior Researcher, Araya Inc.

Luca Nunziante

Senior Researcher, Araya Inc.





脳内情報表現の解読と数理基盤技術の開発

産業技術総合研究所・人間情報インタラクション研究部門・主任研究員 林 隆介


本研究開発課題では、発話や四肢機能等に重度の身体的・精神的障害を抱える人が、侵襲的な脳 情報計測により、それ以外の方法では実現が難しい意思伝達と運動補助を行うためのloB要素技術 を開発しています。目指すのは、複数モダリティでの意思伝達を可能にするマルチモーダルBMIを 利用した多彩なコミュニケーションと、CA操作による、人間機能の拡張技術の実現です。コア技 術として、脳と脳の間で直接意思疎通する技術(X-Communication)の実現に向けた、新規AI開 発と数理理論の構築ならびに、その実験的検証に取り組みました。情報量の多い「神経細胞レベ ルの電気活動信号」からなる大規模データと、マルチモーダル/生成AIを活用した脳情報解読技 術の開発において進展がありました。このほか、マルチモーダルな脳機能活動信号の解析を、サ ルーヒト横断的に実施し、概念・質感・感情・感性などの情報を脳と脳、脳とAI間で伝達するた めのBMI要素技術開発に成果がありました。

言葉では伝えきれない「質感・感性・感情」を 脳情報で伝える技術開発研究

将来的には、芸術的1 ンン 伝える基盤技術開発をめざ ミ 。 プレッション、イマジネーションなど感性を

こす。 ミドルウエア開発

ミドルウエア開発 AI/数理基盤技術の開発 MS内オープンソース神経データベース構築 X-Communicationの動物実験によるPoF



高次視覚野神経情報に基づく画像復号化技術

非ヒト霊長類(マカクサル)から神経細胞レベルの活動電位を大規模に同時計測するシス テム構築を進めてきました。これまでに2頭の実験動物に、512chからなる慢性記録電極 を、物体認識処理を担う高次視覚野に埋め込み、長期間にわたり数百~1千個規模の神経細 胞群の電気的活動を、覚醒下で同時記録することに成功しました。高次視覚野の慢性記録と しては世界でも最大規模のデータ記録を実現しています。これまでに、静止画像(数万枚) ならびに、27時間分の動画観察中の神経活動を記録し、JoB開発のためのデータ基盤を確立 しました。

画像一言語の共通情報表現を学習したマルチモーダルAIの基盤モデル(CLIP)を活用し、 脳と基盤AIとの間の相互の情報変換を教師あり学習(データ間で「対応表」がある学習)す る情報処理アーキテクチャを開発しました。開発システムを画像生成AIに組み込むことで、 わずか500msの間の脳情報に基づき、実験動物が見ていた画像を高精度に再構成することが 可能になりました。見ていた画像の色、テクスチャ、形、カテゴリを忠実に再構成すること ができます。また、電極一つ一つから記録される神経データとAIの情報表現との対応を解く ことで、電極間隔(400μm)の空間解像度と高い時間解像度(1ms)で脳機能マップを可視 化することも可能になりました。

世界最大規模の非ヒト霊長額・高次視覚野の慢性神経活動記録システム





電極間隔(400μm)の空間解像度で機能マップの可視化に成功



奇数段:提示画像→ 偶数段:再構成画像→


色、テクスチャ、 形、カテゴリ の高精度解読に成功



(Fei, ..., Nakada, ..., Hayashi, arXiv 2025)

神経情報に基づく物体の半透明感の解読

言葉で伝えることが難しい情報として、物体の形や材質感が挙げられます。特に物体の透 明一不透明感は、われわれの認知の仕方自体が未解明です。さまざまな光透過度をもつ物体画 像データを学習した生成AIを用いて、異なる形と透明度をもつ画像を体系的に生成し、神経記 録を行うことで、形と半透明感の違いによって変化する神経応答を世界にさきがけて計測す ることに成功しました。そして、神経データをAIに学習させることで、透明感のヒト評定値を 予測することに成功しました (Nakada, Nakamura, Hayashi, 2024)。



生成AIを利用したCA開発


画像生成AIを使って精緻なサルアバターを作成し、高速カメラで撮影した表情をリアル タイムでアバターに反映するシステムを構築しました。研究成果は、国際学術雑誌に投稿 中です(Igaue, ..., Hayashi, under review)。現在、脳から記録した感情・表情情報に基づ くアバター制御の研究を進めています。



異システム間の情報変換技術

脳と脳、脳とAIのように異なるシステム 間で情報通信を行う場合、情報表現を「翻 訳」する必要があります。金井PMと共同 で、脳情報の「対応表」がなくても、互い の「翻訳」ができる脳情報通信技術を開発 しました。検証計算機実験では、伝達され た情報だけから、画像を高精度に再構成で きることを示しました(Nakamura,..,Kanai,

Hayashi, 2024; 特許出願番号: 2022-152153)。



今後の展望

非ヒト霊長類から記録した脳・神経情報を用いたX-Communicationによる人間機能の拡張研究をさらに加 速させます。言葉で伝えきれない物体の質感、感性や感情を伝える技術を実現するため、マルチモーダル/ 生成AIを活用したIoB研究を推進すると共に、脳の情報処理を精緻にモデル化したデジタル脳の構築によ り、脳情報の解読精度を高める研究を進めます。また、アバター操作が引き起こす認知や脳機能の変化の検 証、脳内のネットワーク活動を制御する手法にも取り組み、IoBに展開したいと考えています。



林 降介 主任研究員

つくば市にある国立研究開発法人・産業技術総合研究所で、視覚神経科学、視覚心理学、画像 処理と画像生成に関わるAIの研究に取り組んでいます。非ヒト霊長類を対象とした大規模な慢 性神経計測技術に強みがあり、AI技術を活用したIOB研究開発を実施しています。共同研究や国 際連携研究も積極的に行っています。

中村大樹 清川宏暁 仲田穂子 宍倉基文 産総研特別研究員 産総研特別研究員 旧メンバー 旧メンバー





間接的生体情報を用いた 間状態推定とその応用

東京科学大学 教授 小池英樹

人間の姿勢や運動状態の推定は、リハビリテーションや技能習得支援など多くの分野で重要な 技術であり、将来的には脳波(EEG)を用いた高次の状態推定が期待されているものの、現段 階ではノイズ耐性やリアルタイム性に課題があり、実用化には至っていない。そこで小池研究 室では、筋電(EMG)・視線・足圧といった、より安定的かつ取得容易な間接的生体情報に着 目し、これらを用いた姿勢推定技術を構築する(図1)。その中でも本研究では<u>足圧センサに</u> 焦点を当て、小型の装着型センサから得られる情報のみで高精度な三次元姿勢推定手法を開発 することで、高額で場所の制約がある光学ベースのデバイスに依存せず、現場での実用に足る リアルタイムかつ汎用的な推論システムの確立を目指す。




図1 研究全体の概要

SolePoser: 足圧から姿勢へ

本研究では、インソール型足圧センサのみを利用し、軽量かつリアルタイムに全身の3次 元姿勢を推定する手法「SolePoser」を提案した。従来のモーションキャプチャは高価なカ メラ設備や多数のIMU装着を必要とし、日常利用やスポーツ現場への適用に制約があった。 一方で本手法は、インソールセンサから得た足裏の圧力分布の情報を入力とし、Dual Stream Transformer「SoleFormer」によって全身17関節の3次元姿勢を推定する。特に、 出力姿勢からIMU値・足圧を再構成するDual Cycle Lossと、IMU・圧力間の関係性を強調す るCross Attentionを導入することで、物理的一貫性を保ち高精度な推定を実現している。







さらに、本研究では足圧による姿勢推定の評価のために、新たに大規模なマルチモーダル データセットを構築した。スポーツに特化したSP-Sデータセットでは、スキー・スノーボー ド・ゴルフスイング・卓球など高難度の動作を収録し、28名の被験者から計606Kフレーム を得た。日常動作に焦点を当てたSP-Eデータセットでは、歩行・スクワットなどを対象に10 名 (平均年齢25.9歳) から302Kフレームを収集した。両者を合わせると計908Kフレームに 及び、既存のTMMデータセットを大きく超える多様性と規模を実現した。実験の結果、ス ポーツ動作データで**平均関節位置誤差が65.3mm、日常動作で51.0mm**を達成し、推定**角度** 誤差が29.7°および22.3°であった。推論速度は1フレームあたり11ms (@RTX3090Ti) であ り、実時間応用に十分可能である。

Inference Time (ms)	Results w/o Elbow and Wrist (13 Joints)						Results w/ Elbow and Wrist (17 Joints)					
	SP-S		SP-E		TMM100 [40]		SP-S		SP-E		TMM100 [40]	
	MPJPE	MPJAE	MPJPE	MPJAE	MPJPE	MPJAE	MPJPE	MPJAE	MPJPE	MPJAE	MPJPE	MPJAE
22.5	63.8	29.9	49.2	22.2	42.7	19.0	65.2	31.3	48.0	21.4	46.9	20.4
10.2	85.0	39.1	80.2	37.4	X	X	103.7	47.9	99.9	46.1	X	X
6.1	74.6	37.6	69.7	31.3	×	×	70.7	34.9	66.7	30.0	×	×
5.0	119.3	49.3	100.7	46.7	X	X	135.3	56.6	118.5	53.3	X	X
8.7	72.2	35.3	69.5	31.0	×	X	87.6	40.3	77.4	36.6	×	×
38.9	87.3	40.9	82.8	38.2	54.3	25.8	94.4	44.6	89.9	41.9	59.7	27.5
10.2	81.7	39.0	79.9	37.6	40.0	18.3	90.4	42.4	86.3	40.1	48.5	22.0
10.9	65.4	30.2	51.0	22.1	X	X	71.5	35.2	70.2	31.1	X	X
11.0	65.3	29.7	51.0	22.3	X	X	70.9	34.6	67.1	30.3	X	×
	22.5 10.2 6.1 5.0 8.7 38.9 10.2 10.9	Inference SI Time (ms) MPJPE 22.5 63.8 10.2 85.0 6.1 74.6 5.0 119.3 8.7 72.2 38.9 87.3 10.2 81.7 10.9 65.4	Inference Time (ms) SP-S MPIPE MPIAE 22.5 63.8 29.9 102.2 85.0 39.1 6.1 74.6 37.2 5.0 119.3 49.3 8.7 72.2 35.3 38.9 87.3 40.9 102.2 81.7 39.0 103.9 65.4 30.2		Inference (a principle) SP - V SSP-V MPJDE MPJDE	Inference Time (ms) SF-E TMMI MPJE 42 22.2 42.7 42.2 42.7 42.2 42.7 42.2 42.7 42.2 42.2 42.7 42.2 42.7 42.2 42.	Inference	Inference Time (ms) SFS SFE NIMID (e) S S S S TIMID (e) MID (e) S S S S S P MPJE MPJE <t< td=""><td>Inference Time (ms) SF-S Time (ms) SF-S Time (ms) SF-S MPJRE MPJRE</td><td>Inference SF-S SF-B IMMINE 400 3-S-S SIN SIN 400 400 3-S-S SIN 400 400</td><td>Inference Time (ms) SP-E NPI-E NPI-DE NPI-DE</td><td> Inference </td></t<>	Inference Time (ms) SF-S Time (ms) SF-S Time (ms) SF-S MPJRE MPJRE	Inference SF-S SF-B IMMINE 400 3 -S-S SIN SIN 400 400 3 -S-S SIN 400	Inference Time (ms) SP-E NPI-E NPI-DE NPI-DE	Inference

比較実験において、RGBカメラベースのPoseFormerや、2~3個のIMUを用いる IMUPoser・AvatarPoserを勝る性能を示し、足圧のみを利用した既存法PressNetを大幅に上 回った。また、アブレーション実験では、**足圧入力を加えることでIMUのみの場合に比べて** 関節の平均位置誤差17mm・角度誤差8°改善された。さらにDual Cycle LossとCross Attentionの導入が精度向上に寄与することも確認した。実環境での評価として、アルペン スキーや自然環境下での歩行における検証を行った。ここでは、17個のIMUを用いたXsens や、胸部・頭部カメラを用いた第三者視点映像を比較対象とした。その結果、SolePoserは6 個のIMUを用いるTransPoseやPIPに次ぐ性能を示し、RGBベース手法PoseFormerよりもス キー動作では優位、歩行動作では関節位置誤差0.4mmの差と同等の精度を達成した。 以上の成果を国際学会のUIST2024にて登壇発表を行った[1]。

SoleLoadEvaluator: 姿勢矯正への応用



SolePoserを基に、足圧センサのみを用いて前方荷重時の歩行姿勢を推定し、リアルタイム でフィードバックを行うシステム「SoleLoadEvaluator」を提案した。従来のカメラベース手 法は遮蔽や環境条件に弱く、多数IMU方式は装着負担が大きい。本研究では12名の被験者から 8種類の荷物保持姿勢を収集し、合計670K規模のデータセットを構築した。

定量評価実験において、姿勢分類と背中の屈曲角推定の結果、8クラス分類で72.4%の精度 を達成し、背屈角推定誤差は7.3°に抑えた。さらにモデルを新規ユーザに対して1分間データ で再学習すると精度82.4%・誤差4.2°まで改善可能であり、現実的な適応性を示した。

本システムは、少数センサかつ低負担での安全な荷物搬送支援を可能にし、産業現場やリハ ビリへの応用可能性を示した。本論文はAHs2025において登壇発表を行った[2]。

SoleAICoach: マルチモ--ダルのコーチング

本研究は足圧センサを活用してマルチ モーダルLLMと融合し、技能獲得支援を 目的としたコーチングコメントを自動生 成するシステム「SoleAlCoach」を提案 した[3]。従来のコーチング支援はカメラ やモーションキャプチャに依 存している 一方、SoleCoachはLLMを用いて足圧の **みから直接言語情報に変換**し、ユーザ独 自でも改善点が理解できるフィードバッ





Qwen2.5-VL

Qwen2.5-VL-FT

本研究が提案したデータセットは、22名のスキ

ヤーから計310万フレームのデータを含めた、コーチ

の音声コメント、姿勢、足圧が同期されている初の コーチングデータセットである。 定量評価では、生成されたコーチング文と専門コー

チ評価との類似度が85.2%に達した。ユーザ実験で は、従来手法と比較LSoleAlCoachのコーチングに

よって日牙会労を修正できることが (1) Erwin Wu, Rawal Khirodkar, Hideki Koike, Kris Kitani, "SolePoser: Full Body Pose Estimation using a Single Pair of Insole Sensor", ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST) 2024. (2) Shino Ito, Yichen Peng, Erwin Wu, Hideki Koike, "SoleLoadEvaluator: A Real-Time Feedback System for Walking Posture with Anterior Load Using Insole Sensors", Augmented Humans (AHS) 2025. (3) Toshihiro Hirano, Yuki Tabei, Yichen Peng, Chen-Chieh Liao, Erwin Wu, Hideki Koike, "SkiTechCoach: A Multimodal Alpine Skiing Dataset with 3D Body Pose, Sole Pressure, and Expert Coaching", ACM Multimedia (MM) 2025.

Wu Erwin

今後の展望

脳波、筋電、視線といった生体情報を知ることも重要である。現在は、こうした生体情報の計測のコストが 大きいが、これを画像処理やAI技術を用いて簡易に計測、あるいは推定する技術が重要となる。



小池英樹

Q2: Perceived Progress
Toward Coach's Posture

東京科学大学 教授

ヒューマン・コンピュータ・インタラクション(HCI)、特に画像認識を利用したVision-based HCIの 研究に従事。最近では、JST CREST, JST ASPIREなどの研究代表者として、コンピュータビジョン、 AI、VR/ARを用いたスポーツアスリート、熟練ピアニスト、外科医のための技能獲得支援に関する研 究を実施。IEEE論文賞、日本ソフトウェア科学会基礎研究賞、情報処理学会フェロー。

東京科学大学(旧東京工業大学)情報理工学院教授。 1991年東京大学博士課程修了。工学博士。

Peng Yichen

東京科学大学 特任助教

東京科学大学 特任准教授 Internet of Brains

Liao Chen-Chieh


東京科学大学 研究員



脳を制御する理論

東京大学大学院 総合文化研究科 広域科学専攻 准教授 大泉 匡史 (Masafumi Oizumi)


脳は自分自身を制御するシステムだと考えられます。その制御の仕組みを解き明かすことができれば、脳を望む状態へ導くことが可能になるかもしれません。我々は現在、脳の制御性の解明に取り組んでいます。例えば覚醒時の制御性と睡眠時・疲労時の制御性は著しく違うはずです。このような制御性の違いに基づいて脳の状態を分類できるのかを調べるのが本研究の目標の一つです。脳の制御性がわかると、今度は脳を希望の状態に近づけるにはどうしたら良いか、最適な制御は何かという問題にアプローチできます。これが本研究が目指すもう一つの方向性です。



脳がどのように制御できるかを探る

1. 摂動によるシステム同定 (Ogino et al, bioRxiv, 2025): 脳の制御を実現するには、脳活動の時間変化、ダイナミクスの特徴をなるべく正確にモデル化・推定する必要があります。この正確な推定には、単に脳活動を観測するだけでなく「摂動入力」を与えて、脳活動の応答を観測することが行かであることが分かっています。これは、本来隠れていて見えないダイナミクスの特徴が、摂動によって見えるようになることが理由です(図1)。我々は実際に、どのような摂動入力を加えれば、最も同定精度を向上させることができるかを調べる理論を構築しました。この理論に基づくと、摂動入力の振動数をシステムが持つ固有の振動数と同じにしたときが最も効率的にシステム同定が可能になります。

これらの結果は、経頭蓋磁 気刺激法(TMS)等の脳刺激を 用いた脳状態の弁別の有効 性も裏付けています。今 後、実データでの有効な摂 動入力の同定などの検証を 行っていきます。







図1 刺激による見えないダイナミクスの励起Z

2. 脳の制御性による状態の分類 (Shikauchi et al, bioRxiv, 2025): 脳は、安静状態から 運動活動への移行のように、状態間を遷移する制御システムとみなすことができます。本研究では、可制御性グラミアンという制御指標を導入することで、脳の状態の制御性を推定する簡単な方法を提案しました(図2)。この方法は、制御理論に基づき、インパルス刺激のときに可制御性グラミアンが時系列データXのGram行列として表されることを用いたものです。可制御グラミアンを導入することで、状態の制御のしやすさ(グラミアン固有値の大きさ)と制御の方向(グラミアンの固有ベクトルの方向)を評価でき、脳の制御性がどの方向に、どれだけ制御できるかという2つの軸で完全に記述することが可能となります。データ解析では運動状態および安静状態における経頭蓋磁気刺激法(TMS)-脳波(EEG)のデータに提案手法を適用し、計6種類の脳の状態を制御性の観点から特徴付けました。結果、一部の脳状態の制御方向性に違いがあることが分かりました。






図2 可制御グラミアンの固有値分解イメージと運動タスクにおける分類性のプロット

成果のまとめ

本研究では、以下の成果を得ることができました。

[1] システム同定における摂動入力の最適なデザイン (Ogino et al, bioRxiv, 2025)[2] インパルス刺激で可制御性グラミアンを推定する簡単な方法の提案 → EEGデータに応用して運動状態弁別 (Shikauchi et al, bioRxiv, 2025)

[3] 確率的なシステムにおける制御コストの定量化 → ヒトfMRIデータに応用して 様々なタスク状態への遷移コストの定量化と貢献する領野の同定 (Kamiya et al, Journal of Neuroscience, 2023)

[4] 状態維持コストと神経振動を結ぶ関係式の導出 → サルECoGデータに応用して 覚醒状態と麻酔状態の特徴付け (Sekizawa et al, Physical Review X, 2024)

今後の展望

これまで構築してきた理論的な枠組みを実際の神経データへ適用し、脳の状態、 例えば疲労度合い、覚醒レベルなどを制御性の観点から弁別することができるか を検証していきます。また、将来的には、特定の状態に脳を誘導するための最適な 介入方法や、異常な制御性を修正する臨床応用にもつながると考えています。

Internet of Brains

ゆらぎありの制御コストを解明する

3.確率的制御コストの定量化 (Kamiya et al, Journal of Neuroscience, 2023): 制御のコストを定量化することは、脳が如何に制御されうるか、そして脳の状態を制御する際に、どの脳領域が最も重要であるかを明らかにするために必要です。脳の制御性を明らかにする上での一つの困難は、脳活動データはノイズが大きく、そのダイナミクスは確率的であることです。従来研究では、この確率的なゆらぎが無視されてきましたが、これでは制御コストの正確な推定は困難です。本研究では、神経ダイナミクスの確率的なゆらぎを考慮した制御コストの新しい定量化枠組みを構築しました。確率的制御コストの解析的表現を確立し、そのコストを平均の制御コストと共分散の制御コストに分解できることを示しました。提案した指標の有用性は、ヒトの全脳イメージングデータを用いて確認し、安静状態から7つの認知課題状態への制御において、重要な脳領域を同定しました。結果、これらの制御を実現する際には、下位視覚野が平均の制御において共通して重要な役割を果たし、一方で後帯状皮質が共分散の制御において共通して重要な役割を果たし、一方で後帯状皮質が共分散の制御において共通して重要な役割を果たすことを見出しました。





図3 脳状態遷移と確率システムにおける制御コスト

4. 熱力学的維持コスト (Sekizawa et al, Physical Review X, 2024): 脳が現在の状態を別の状態に変化させる際に制御コストがかかりますが、現在の状態を維持し続けることにも制御コストがかかります。この維持コストは確率熱力学を応用することで定量化することが可能になります。我々は、脳の神経振動と確率熱力学で使用されるエントロビー生成率の関係性を導きました。まず、全体のエントロピー生成率のうち確率分布の維持に関係する「維持エントロビー生成率」が、独立した正の寄与として振動表現で分解できることを数理的に

示しました(図4)。具体的には、振動数の2乗と振幅をかけたものの和がエントロピー生成と一致します。つまり、振動数が速い波ほど維持コストがかかります。また、提案手法をサルの脳波データに適用したところ、覚醒状態と麻酔状態では振動の寄与に明確な違いが見られました。具体的には、麻酔状態ではデルタ波の寄与が増え、シータ波などの高周波成分の寄与は減少していました。これにより、脳の状態変化に伴う神経振動の特徴を、熱力学的な散逸や情報処理の限界という物理的視点から解釈できることが示されました。



Main Result

図4 エントロピー生成率の分解とサルの脳波データへの適用

氏名 大泉 匡史 (Masafumi Oizumi)

東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻 准教授 東京大学理学部物理学科卒業、東京大学大学院新領域創成科学研究科 岡田真人研究室にて博士 取得。2019年4月より現職。博士取得後か52017年3月まで、理化学研究所脳科学総合研究セン ター甘利徳一チームに所属。2011年10月か52013年10月まで米ウィスコンシン大学 Giulio Tononi研究室に所属。2015年4月か52016年10月まで薬モナシュ大学士谷尚嗣研究室に所属。 2017年3月か52019年3月まで株式会社アラヤ技術部基礎研究ループに所属。

東京大学大学院 総合文化研究科 広域科学専攻 大泉研究室

氏名 荻野幹人 (代表発表者)

肩書 特任研究員

 氏名
 鹿内友美
 氏名
 神谷俊輔

 肩書
 特任研究員(当時)
 肩書
 博士課程学生(当時)

氏名 関澤太樹 肩書 博士課程学生



Silent Communication


東京大学情報学環教授 ソニーコンピュータサイエンス研究所 フェロー・CSO 暦本純一

AIエージェントとの会話や遠隔コミュニケーションなど、声によるコミュニケーションは次世代HCI (Human-Computer Interaction) の大きな潮流となっています。しかし、公共環境など声を出せない場面も多く、秘匿性の担保もできません。BCIによる発話意図認識は、脳への侵襲が必要で、普通の会話速度での認識速度や精度は達成できていません。本プロジェクトでは、無声あるいは無声に近い微小音声の発話を深層学習により認識する「サイレントコミュニケーション」技術の確立を目指しています。本技術により、いつでもどこでもAIと会話をしながら思考を強化できるthink communicationの世界が到来します。また、遠隔コミュニケーション時の脳同期機構の解明、視線をMLLMに結合し人間の高度技能をAIに理解させる機構の研究に取り組んでいます。

LipLearner: 話者非依存リップリーディング




LipLearnerは、リップリーディングによるサイレントスピーチ技術です。従来のリップリーディングでは話者依存の学習が必要でしたが、本研究では、CLIP (Contrastive Language-Image Pretraining, 対照的言語イメージ事前学習)の手法をリップリーディングに適用し、話者非依存の認識を実現しました。さらに、スマートフォンでも動作するモバイル版により、いつでもどこでも利用できるサイレントスピーチの実現に貢献しました。




遠隔脳同期機構の解明

共同作業を行う人々の間で脳波が同期することは知られていましたが、遠隔環境でも脳同期が発生するかは未知でした。本研究では通信遅延を制御した遠隔環境での脳同期計測により、450ms以下の遅延環境では共同作業により脳同期が発生することを確認しました。このことから、脳同期の発生機序として、外部要因ではなく脳間の相互作用によることを明確にしました。




この知見は、遠隔環境での共同作業品質の指標などへ展開が期待されます。 (Augmented Humans 2025)



WESPER: 実時間囁き声変換


微小音声による囁き声も、サイレントコミュニケーションの手段として有望です。本研究 では、大量の囁き声を事前学習(pretraining)することで、特定の言語や喋り方にに依存しな い speech unit を抽出することで、微小音声→通常音声の変換を可能にしています。



発声困難者の発話支援

Alによる音声変換技術を適用し発声困難者の発話支援研究を行いました。声帯摘出、声帯ボリープ、ジストニア、聴覚障害など、種々の要因で通常の発声が困難な方の発声からの通常声の変換を行うことで、有意に音質が改善しました。Voice cloning 技術と融合し、各人の本来の声を取り戻す技術を目指しています。


(ACM CHI2023)



VFP: vocal fold polyp (声帯ポリープ) SD: spasmodic dysphonia (痙攣性発声障害)

GazeLLM: 視線を利用するマルチモーダルLLM

一人称視点映像をMLLM (Multimodal LLM) に直接理解させ、人間の技能をAlを介して 他者に伝達する機構を構築しています。視線情報を援用することで、技能者の注意をLLM に反映させることができ、行動理解精度が向上することが確認できました。 (Augmented Humans 2025)



会後の展望

HCI(Human-Computer Interaction)の今後の大きな潮流は人間とAIの融合です。本プロジェクトで推進しているサイレントコミュニケーションは、AIといつでもどこでも会話のできる世界を構築し、人間の思考が自然にAIによって強化される世界を目指してします。



蘇子雄 (Zixiong Su) 東京大学学際情報学府博士課程 賴 欣妤 (Sinyu Lai) 東京大学学際情報学府修士課程 **張清 (Qing Zhang, Ph.D.)** 東京大学情報学環特任助教







脱・記号的インターフェース:動きの知覚情報による デュアルタスクナビゲーション支援

東京大学大学院情報学環教授、ソニーコンピュータサイエンス研究所副所長 暦本純-

従来の歩行ナビゲーションは、画面上の記号的指示に依存するた め、ユーザーの視覚的注意を要求し、二次課題との両立を困難に する。本研究ではこの問題に対し、記号を介さず人間の「運動知 覚」に働きかけるウェアラブル方向誘導手法を提案する。身体に 装着したデバイスが提示する触覚等の運動知覚キューにより、ユー ザーは視線を奪われずに直感的に方向を把握できる。実験評価の結 果、提案手法は従来の視覚記号による誘導と比較して、ナビゲー ション性能を維持しつつ、二次課題の遂行成績を統計的に有意に向 上させることを実証した。本成果は、より安全で効率的なデュアル タスク環境を実現する非記号的インタラクションの設計に貢献す

3D printed glasses frame Wifi Antenna Transparent LCD (Covered by Insulating tape) A. Hardware Design



背景

モバイルコンピューティングとウェアラブル技術の普及により、誰もがどこでもナビゲ モハイルコンフとフェナインクとフェナランルな何の音反により、誰もかとことでもアモケーション支援を受けられるようになりました。しかし、現在主流となっている手法は、スマートフォンやスマートウォッチの画面上に表示される地図や矢印といった視覚的な「記号」に大きく依存しています。このパラダイムは、ユーザーに画面を頻繁に注視することを強いるため、本質的な課題を抱えています。 第一に、人間の視覚的注意(Visual Attention)は有限なリソースであり、ナビゲーション

第一に、人間の視覚的注意(Visual Attention)は有限なリソースであり、ナビゲーション情報と周囲の物理環境(他の歩行者、障害物、信号など)がこのリソースを奪い合います。この競合は、ユーザーの状況認識(Situation Awareness)を著しく低下させ、衝突事故などのリスクを高めます。第二に、この視覚への依存は、観光地で風景を楽しんだり、友人と会話したりといった、移動中に本来行いたい二次的なタスク(デュアルタスク)の遂行を妨げます。これは、記号を認識し、その意味を解釈し、行動に変換するという一連のブロセスが、無視できない認知的負荷(Cognitive Load)をユーザーに課すためです。したがって、本研究では、この「視覚記号への依存」という根本課題を解決するため、限られた視覚リソースを消費することなく、より安全かつ効率的にデュアルタスクを支援できる、新たなウェアラブルナビゲーションのあり方を問い直すことを目的とします。




図1:この図は、私たちが開発した「動き」で方向を教える新しいシステムと、その性能を調べた結果の概要である。(A) 開発した装置を実際に使っている様子である。根界の端(はし)の方で光のバーが動いて方向を知らせるため、視界の中心部分(何かをじっと見っめる時に使う部分)の邪魔をすることなく、前をしっかり見ながらても方向が分かる。(B) このシステムの解料学的な仕組みを表した図である。根界の端から入ってる「動き」の刺激が、脳の中にある「動き」を専門に感知するセンサー部分(専門用語でMT野という)に直接働きかけるように設計されている。これはより、頭で考えなくても直窓的に方向を理解できる。(C) ながら作業」としてもらった時の性能を比較したグラフである。従来の「矢印」で方向を教える方法と比べ、私たちが開発した「動き」で教える方法と方が、作業中のミス(専門用語でAPE: 平均絶対パーセント誤差)が平均して少なかったことが行みる。

アプローチ

本研究では、記号の認知的「解読」プロセスを必要としない、より直接的で身体的な情報 伝達チャネルとして、人間の「運動知覚(Motion Perception)」能力に着目しました。これは、生物が進化の過程で獲得した、動きを素早く低負荷で検出・解釈するための根源的 な能力です。

の原理を応用し 我々は運動知覚キューを生成するウェアラブルデバイスを設計・開発 この原理を心用し、我々は連動対見キューを主成するソエアライルデバイスを改訂・開発しました。プロトタイプは、手首や腰といった身体部位に装着するバンド型のデバイスで、その内部には複数の触覚アクチュエータ(超小型振動モーター)が線形に等間隔で配置されています。方向を指示する際には、これらのアクチュエータを特定の時空間パターン(例:左から右へ0.1秒間隔で順次作動)で起動させます。これにより、ユーザーの皮膚 ン(の・なかの者へのは夕間間をに限めた事が、たぬ動にせます。これにより、ユーザーの反情上を何かが滑らかに「移動」していくかのような、明確な仮現運動感覚(ファントムセンセーション)を生成します。 ユーザーは、この「動き」が感じられる方向へ直感的に進むだけでナビゲーションが可能


です。この手法は、視覚を全く介さない完全なアイズフリー(Eyes-Free)を実現するだけでなく、記号解釈に伴う高次の認知プロセスをバイパスするため、認知負荷を最小限に抑えることができます。これにより、ユーザーは認知リソースを周囲の環境認識や二次課題 えることができます。これにより、ユーサ へ自由に割り振ることが可能になります。

図2:これは、開発したウェアラブル装置の試作品と、そのディスプレイに表示される光のイメージである。 (A) 装置の内部構造を示したものである。メガネの骨格となるフレームは3Dプリンターで作成した。右側のレンズ部分には、透明な液晶ディスプレイ (LCD) が組み込まれている。内部には、装置全体を制御する頭脳となる小型コンピューター (ESP32-C3)、電源のバッテリー、そして無線通信のためのWH-Fアンテナが搭載されている。(B) 透明ディスプレイに表示される「動き」のバターンを、コマ凌りで示したものである。この光のバーが滑らかい動いて見えることで、脳が「動き」として認識する。ここでは例として、上下左右の基本4方向を、それぞれどのような光の動きで伝えているかを示している。

結果と意義

提案手法の有効性を検 証するため、従来の視覚記号 (スマートフォン画 面の矢印)を統制群とし、歩行ナビゲーション(一次課題)と視覚的な (一次課題)と視覚的な 認知課題(二次課題)を 同時に行わせるデュアル タスク実験を実施しまし

. 結果:実験の結果、ナ ビゲーションのタスク 完 了時間や経路の正確性と いった一次課題の成績においては、両手法間に有 意な差は見られませんで した。しかし、二次課題の成績(正答率、反応時 間)については、本提案 手法を用いた参加者の方 が、統計的に有意に高い パフォーマンスを 示 すことが 明 らかになりまし た。また、実験後の主観評価アンケートにおいても、提案手法は「認知的 負荷が低い」「周囲注意を払いやすい」 「周囲への り安 全だと感じる」と いった項目で、従来手法 を大幅に上回る評価を得






図3:これは目の仕組みに合わせて、光のパターンをどのように設計した かを示す図である。(A) 目の奥にある「網膜(もうまく)」という部分の、 光を感じる細胞の分布を示したものである。中心部には、細かいものや色 を見るのが得意な「錐体(すいたい)細胞」が密集している。一方で、その周りの周辺部には、光や動きに敏感な「桿体(かんたい)細胞」が数多 く分布している。(日) 我々の光のパターンは、この目の仕組みを巧みに入れ した設計である。動きに敏感炎細胞が多く集まる「目の周辺郎」を担って 動きの情報を提示する。これにより、物を見るために最も重要な「目の中 心部」の邪魔を一切することなく、必要な情報だけを伝えることができる

学術的意義: 本研究は、ウェアラブルHCI(ヒューマン・コンピュータ・インタラクション)において、従来の記号的情報提示の限界を克服する「知覚中心設計(Perception-Centric Design)」の有効性を実証しました。運動知覚という情報チャネルが、特にリソースが競合するモバイル環境下で、極めて効率的であることを示し、今後の非記号的インタフェース設計に 新たな理論的基盤を提供します。



張清

東京大学情報学環暦本研究室特任助教

の中核とする。インクルーシブデザインにおける共感の確成、専門家の技能伝承、人間と AIの共創といった社会的課題に対し、人間の経験価値を高めるウェアラブルシステムの開



Junyu Chen 修士2年(卒業) 東京大学大学院情報理工学系研究科





Yifei Huang 特任研究員 東京大学生産技術研究所



Kai Kunze 教授 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科



Jing Huang 博士3年生 東京藝術大学大学院美術研究科



暦本純一 教授 東京大学大学院情報学環






侵襲BMIの臨床応用に向けた開発

大阪大学大学院医学系研究科神経情報学 教授 柳澤琢史

我々は、筋萎縮性側索硬化症(ALS)などで重度の麻痺があっても、脳活動だけでCAを制御し社会参加することができる社会を目指しています。このために、脳から高精度な信号を計測し、人の考えや意図を解読する技術を開発し、次世代BMIを社会実装します。特に①頭の中に留置した電極で計測した脳波(頭蓋内脳波)から、ヒトが想像した画像を推定し出力する技術を開発しました。また、②血管の中から頭蓋内脳波を計測することで、開頭手術をせずに極低侵襲に高精度な脳波を得られる技術を開発しました。さらに、③体に埋め込んだ脳波計で、長期間脳波を安定して計測することで、安定した精度のBMIを実現できることを示しました。



頭蓋内脳波による脳情報解読技術の開発

我々は、頭蓋内脳波を用いてヒトの意図や想起、思考内容を推定する技術を開発しBMIによる意思伝達へ応用しました。特に、ヒトの頭蓋内脳波を用いて、人が想起した意味の画像を80%以上の精度で出力するBMIを開発しました(図1)。ここでは、CLIPと呼ばれるAIを使い、ヒトが想起した画像の意味をベクトルとして表し、推定された意味内容にもっとも近い意味を持つ画像を230万枚の画像からオンラインで検索し、モニターへ表示しました(Fukuma et al., Comm. Biol., 2022, Fukuma et al., under review)。さらに、推定した意味ベクトルを用いて文章や画像を生成することにも成功しました(Ikegawa et al., J. Neural Eng., 2024)。また、ヒトが日常的に経験する自発的思考に関連する脳活動を長時間の頭蓋内脳波を開測から明らかにしました。特に、海馬と呼ばれる記憶に関連する脳部位で、記憶の定着に重要な機能を持つSharp-Wave Ripple(SWR)と呼ばれる特徴的な脳波が、自発的思考の一種であるマインドワンダリングに関連していることを世界で初めて明らかにしました(wata et al., Nature Communications., 2024、図2)。これらの成果により、ヒトの想像や思考内容を詳細に解読し、伝達するBMIの実現が期待されます。




図1 頭蓋内脇波を計測中の患者に、道具もしくはヒトなどの2種類の画像を画面に提示するよう指示 した。頭蓋内脇波から、ヒトが想起した意味内容を推定し、その内容に最も近い画像を230万枚のデータ ベースから検索し、50ms狙に画面へ出力した。被験者は出力された画像を見ながら、指示された意味の 画像になるよう、画像を想像した。2種類の指示に対して、3名中2名で、80%以上の工業を対得られた。




図2 頭蓋内脳波とウエアラブルデバイスによる活動量・心拍等を連続10日以上計測しながら、ヒトの 思考内容を1時間毎に調査した。特に海馬に留置されて電極からSMRを検知し、その頻度の変動を思考が 容や活動量・心拍から混合効果モデルで説明した。その結果、SMRの変動は、思考内容により高い4両度 で説明され、特に、ヒトが現在の課題に集中していないMind wanderingの状態にあると増加する傾向が ネスニンドデェカナト

血管内脳波を用いたBMIの開発

これまでの頭蓋内脳波計測では、患者に全身麻酔をかけ開頭手術を行い電極を留置してきました。しかし、ALSなど重度の神経障害がある患者さんでは、全身麻酔が大きな負担となることも多く、開頭せず局所麻酔で行える処置で高精度な暗蓋内脳波を得る方法が必要です。我々は、局所麻酔で開頭せずに、カテーテルを使い血管を経由して頭蓋内へ電極を留置する、極低侵襲BMIを目指しています。特に、旧来の血管内電極では、固い電極しかなかったため、頭頂部の中心を通る上矢状静脈洞からしか脳波が計測できず、BMIに重要な手や口の運動野など広範囲の脳波を得ることが困難でした。そこで我々は、JPMJMS2012-5-1-1/5-1-2グループと共同で柔らかく細い血管内脳波電極を開発し、これまで困難であった脳表静脈から頭蓋内脳波を得ることができれた。実際、豚を用いた実験では、脳表静脈に留置した電極から、高精細な誘発反応(SEPやVEP)を計測することに成功し、同時に計測したECのGよりも大きい信号を得ることができました。また、運動野上の静脈電極刺激により豚の顔や腕に筋反応を誘発できることも明らかにしました(Wata et al., Adv. Intel. Sys., 2025)。この成果は血管内脳波皮MIの新たな可能性を示し将来的な医療応用につながります。



図3 (左) 極細径血管内脳波BMの概念図。脳表の細静脈を経由して、手や口の運動野近くへ留置された電極から頭蓋内脳波を計測し、胸部皮下に埋め込まれた送信機で信号を外部へ送信します。これを解読することで、CAを操作します。これで解読力を記して、CAを操作します。これで解読力を記して、SA、 同時に計測されたECのよりも高い場面で反応を得られました。また、開頭手術でも電極留置が困難な脳深部から血管内脳波を得て、視覚誘発反応を得ることにも成功しました。

体内埋込型脳波計の安全性・有効性評価

上記の血管内電極に接続し、体内から無線で脳信号を送信する体内埋込型脳波計の安全性・有効性を評価しました。特に、ヒトへ適用可能なデバイスを2頭のニホンザルへ留置し、2年以上にわたり安定した皮質脳波の計測が可能であることを示しました。長期間にわたり運動課題・知覚課題を行い、得られたビッグデータで学習を行うことで、安定した精度でBMを実現できることを明らかにしました。特に、深層学習を用いることで、データ量に対してログ則で精度が改善することが示されました(図4)。



図4 サルの体内へ留置した脳波計は無線で信号を送信し、無線で 給電される。深層学習モデルの学習に利用したデータ量に対して ログ則で精度が向上する。学習したモデルでBMを実現できること を確認した。

今後の展望

血管内脳波を使ったBMMを医療機器として実現し、これまでに開発したBMMを使った意思伝達やCA射御を筋萎 縮性側素硬化症 (ALS) などで重度の麻痺がある患者さんへ届けます。また将来的には、こうした技術を使っ て「ストレスのモニタリング」や「自律神経の調整」など、心と体の健康を支える応用も目指しています。



柳澤琢史

大阪大学大学院医学系研究科 神経情報学 教授

2000年、早稲田大学大学院理工学専攻修士課程を修了後、大阪大学医学部医学科に編入学し、 2004年に中業。 脳神経外科での初期研修を経て、皮質脳波を用いたBrain-Machine Interfaceの開 発に携りか、2009年に大阪大学院医学系研究科にて医学博士を映復、2012年より大阪大学 大学院歴学系研究科助教。2013年、科学体術分野の文部科学大田未彰若手科学者賞宣賞。2016 年、大阪大学国際医工衛報とシーの臨本特医工学**等**構研究部門講師。2018年より大阪大学高 等共創研究院教授。2024年より現職。脳神経外科認定医、てんから専門医。




楊恵翔

大阪大学大学院医学系研究科 神経情報学 特任助教



福間良平

大阪大学大学院医学系研究科 神経情報学 特任准教授





図コミュニケーションのための

東京科学大学総合研究院 特任准教授 小松三佐子

小松グループでは、動物用意図コミュニケーション環境の開発を通して侵 襲・非侵襲・非接触信号を網羅的に計測し、AIを用いて意図の読み取りに 必要な信号をデータ駆動的に検討しています。デコーディング性能に優れ る侵襲信号から非接触信号までを一貫して計測することで目的に応じた侵 襲度の検討がはじめて可能になります。ブレインマシンインタフェース機 能を持つサイバネティック・アバター(BMI-CA)を実現するためのIoBコ ア技術を提供します。



あたらしい霊長類研究のかたち

~自由行動下需長類からの大規模神経活動計測~

小松グループでは、霊長類(マーモセット)を用いて侵襲的BMIの開発を行っています。 特に、AIを使って想起や意図内容を推定し、思いを言葉にしたり、脳へ情報を入力する技術 を開発しています。

一般的にサルを使った脳研究は動物を拘束して脳活動を計測しますが、それでは自然な行 動が観察できないことや長時間の実験が難しいといった課題がありました。わたしたちは、 自由に動き回っているマーモセットの大脳皮質全域から脳活動を計測することに世界で初め て成功しました(下図A)。それによってマーモセット同士の音声コミュニケーションや自 然な運動中の高精度の脳活動を長時間にわたって計測することが可能になりました。高精度 の脳活動を大規模に取得することは、すべてのBMI開発のコアとなる技術要素です。


BMI開発以外の脳研究においても、ヒトの共感、意識、言語等の高度な脳の機能や精神疾 患等の原因・メカニズムを解明するには、脳の発達した霊長類を用いた研究が欠かせませ ん。近年、欧米では動物愛護などの観点から霊長類研究が少なくなっていますが、わたした ちの開発した自由行動下マーモセットからの大規模神経活動計測技術は計測に伴う動物の負 荷も少なく、これからの霊長類研究の主流になっていくでしょう。


脳活動からマルチモーダル意図の抽出に成功


BMIは、病気やけがで体を動かせない人が義手を動かしたり、言葉を話せない人が気持ち を伝えたりするために役立つと期待されています。ところが、今のBMIは特定の動作しかで きないことが多く、もっと幅広く使うためには「体を動かす」と「声を出す」などのマルチ モーダルな意図を正確に解読できる必要があります。

わたしたちは、マーモセット大規模神経活動計測技術を用いて、音声コミュニケーション や自然な運動中の脳活動を大規模に取得しました。同時に、カメラで行動を、マイクで声を 録音し、笹井グループと連携して脳活動から「動き」や「鳴声の種類」を予測できるかを検 証しました。その結果、「連合野」と呼ばれる脳の高次領域が、未来の「動き」と「鳴声の 種類」の両方を解読するのに重要であることが分かりました。つまり、体を動かすことと声 を出すことは、脳の一部で共通して処理されている可能性が示唆され、その「意図」を脳活 動から読み取ることが出来ることが示されました。

この研究は、より高度なBCIを実現するための大きな一歩だと考えています。もし脳活動 から複数の意図を同時に読み取れるようになれば、体を自由に動かせない人がより自然に義 手を使ったり、言葉を伝えたりできる未来が近づきます。








A) 自由行動下小型霊長類の神経活動無線計測システム B) デコーダ構成 C) 皮質連合野が多感覚のデコーディングに寄与。 (Komatsu et al, 2023, Proc 10th Int BCI Meeting)

デジタルツイン脳シミュレータ

わたしたちは皮質脳波から脳ネットワーク構造を推定し 脳信号をシミュレートする手法を開発しています。

右図では、ムーンショット目標3山下祐一博士(国立精 神神経医療研究センター)との共同研究で、サルの皮質脳 波をリアルタイムでシミュレーションし、 覚醒状態をモニ タリングする新たな「デジタルツイン脳シミュレーター」

を開発しました。このシミュレーターは、脳の異なる階層における潜在状態をモデル化 し、仮想的な皮質脳波信号を高精度に予測生成します。さらに、予測と観測の誤差に基づ いて、リアルタイムに潜在状態を推測し、予測を更新すること(データ同化技術)により、そ の時の脳の状態をリアルタイムに反映させたシミュレーションを実現しました。このモデ ルを活用することで、仮想的な投薬シミュレーションの実施や、ECoG信号の背景にある機 能的ネットワークの推定も可能であることを示しました。



(Takahashi et al, 2025, npj Digit Med; JSTプレスリリース https://www.jst.go.jp/pr/announce/20250210/index.html)

個体ごとの脳の情報処理機序をリアルタイムに明らかにしようとする本研究は、今後の個 別化医療への応用が期待されます。

将来的に、脳活動に加えて外受容感覚(視覚・聴覚など)、内受容感覚(心拍・呼吸感 覚など)、固有感覚(関節位置や筋肉の感覚)などの感覚信号を統合的にモデル化するこ とで、精神・神経疾患における情報処理の変調を包括的に再現する研究を進めています。

金井プロジェクトの課題を進める中で、ひとつのデバイスを使って様々な意図を予測的に読み取ることがで きるという手掛かりを得ることができました。この発見はこれまでのBMIとはまったく異なるコンセプトで 動作する次世代BMIの開発につながると考えています。今後、さらにデータを蓄積して、脳の一部に電極を 付けるだけで様々な意図を持った行動を実現するBMIを開発していきたいです。



小松三佐子

東京科学大学総合研究院 特任准教授

東京都立大学理学部物理学科卒業後、東京工業大学大学院総合理工学研究科にて博士号(理 学)を取得。理化学研究所リサーチアソシエイト、研究員として、ニューラルネットワーク、 電気生理学を用いた研究に従事。現在、東京科学大学総合研究院特任准教授。霊長類(マーモ セット)の広域皮質脳波(ECoG)計測技術を開発し、脳広域の情報処理機構の解明を目指して いる。






、工神経接続による身体と心の制約からの解放

脳機能再建プロジェクト プロジェクトリーダー 西村 幸男 東京都医学総合研究所


脳卒中、脊髄損傷、ALS等の神経障害等、脳と身体とを繋ぐ神経の断絶により身体運動麻痺と体性感覚麻痺が生じる。また、中枢神経障害では うつ症状を併発し、それが機能回復を妨げる。このような身体と心の制約からの解放を実現し、中枢神経障害患者のQoLを向上させることで、 中枢神経障害患者の社会の中での活躍の場が広がり、新しい市場の可能性も非常に大きくなる。

本研究開発では、中枢神経障害の身体と心の解放を目指したAI支援型ブレインマシンインターフェ イス(Brain Machine Interface, BMI)による人工神経接続システムを開発する。具体的には、1) 脳・脊髄への情報書き込み技術の開発、2)運動麻痺に対する身体運動機能再建、3)体性感覚の 拡張、4)人工情動の惹起、5)神経間コミュニケーション技術の開発を行う。これらの研究開発 を実施することで、中枢神経障害患者の身体と心がサイバーフィジカル空間で解放され、同様に実 世界においてもAI支援型BMIによる人工神経接続により自分自身の身体と心を自在に操作できる能 力を獲得するための技術基盤を整備し、その有効性をマカクサルを対象にして実証する。



脳への情報書き込みを可能とする 人工神経接続の開発


信号(神経細胞活動・筋活動)の検出や電気刺激信号出力の可能な小型コンピュー ターチップと、その挙動を無線通信によって制御可能なPCソフトウェアを開発し、マカ クサルを対象にそのシステムの動作検証を行った。



人工神経接続による運動麻痺に対する 身体運動機能再建


ラックマウントシステム型人工神経接続によって、脊髄損傷モデルサルは神経活動の 大きさを随意的に調整し、麻痺した手首関節の力の大きさの制御能力を回復した。

神経活動の大きさを脊髄電気刺激の大きさにリアルタイムで変換する人工神経接続システム の適用によって、脊髄損傷モデルサルは麻痺した手首の力を要求された強さに調整できた




人工神経接続による運動意欲向上

把持運動課題中のマカクサルに対して把持力をトリガーとする側坐核への人工神経接続に より、運動課題への意欲の向上と刺激強度に依存した運動パフォーマンス(把持力)の向上 につながった。



2個体間での神経コミュニケーション技術の開発

生体信号・神経信号をコンピューター間ネットワークを介して転送することによって、人-人や動物一人など2個体間で運動や感覚をリアルタイム共有する技術を開発している。手の動 作をイントラネットで転送し、再現することに成功した。種々の手触り(触覚)の転送技術も 開発している。



今後の展望

- ・運動機能と体性感覚機能を同時に再建する人工神経接続システムの開発
- ・セラピストと運動麻痺患者で遠隔人工神経接続リハビリ
- ・種間をこえた人工神経接続による機能向上
- ・脳状態のアップロード・ダウンロード



西村 幸男

東京都医学総合研究所 脳機能再建プロジェクト プロジェクトリーダー <兼任>

東京都医学総合研究所 脳機能再建プロジェクト 主任研究員

東京大学大学院 新領域創成科学研究科 メディカル情報生命専攻 客員教授 新潟大学大学院 医歯学総合研究科 連携大学院 客員教授

<翌賞歴>

2023 東京都福祉保健局長賞 職務発明部門

鈴木 油諒

2024 塚原仲晃記念賞

田添 歳樹

東京都医学総合研究所 脳機能再建プロジェクト 主席研究員

屋原 丰

構山修

東京都医学総合研究所 脳機能再建プロジェクト 研究員

東京都医学総合研究所 脳機能再建プロジェクト 主任研究員

禰占 雅史

東京都医学総合研究所 脳機能再建プロジェクト 研究員





間の神経活動情報を伝送する技術 報伝送

自然科学研究機構生理学研究所 多細胞回路動態研究部門 教授 和氣弘明


脳が学習し記憶した情報を抽出し、別の脳へと転写できる技術が開発されれば、SF作品 で描かれる「情報伝送」は現実となる。そのためには、局所神経回路がどのような細胞 規模・時空間活動パターンで情報を表現しているのかを因果的に理解する必要がある。 こうした学習に伴う神経動態は認知や記憶の基盤であるだけでなく、神経発達症や精神 疾患など脳病態にも深く関わる。

近年の光遺伝学と生体イメージングの進展により、感覚知覚を人工的に生じさせる最小 細胞集団やその結合様式が明らかになりつつある [Dalgleish et al., 2020; Carrillo-Reid et al., 2019; Marshel et al., 2019]。しかし、細胞群の時空間活動パターンそのものを人為的 に創出し、学習や記憶の原理に迫る研究は未開拓であり、新たな技術開発が求められて いる。

本研究では、ホログラフィック顕微鏡技術により単一細胞活動を同時に計測・操作す る。学習関連の神経動態を抽出し、未学習回路で再現することで、回路変容と行動を因 果的に検証する。さらにアストロサイトを含むグリア操作を組み合わせ、ニューロンと グリアが奏でる秩序ある時系列活動が、柔軟な知覚学習機能を支える仕組みに迫る。

Research:情報伝送内容(左列)と研究アプローチ(右列)

Results:マウスの体性感覚野・パレル皮質には多様なニューロン応答があり、学習関連情報が存在する




Results:学習率上昇に相関するアストロサイト活動(操作技術開発)、およびニューロン相関が存在した


A 学習初期に Astrocytic Ca²⁺ 同期活動率増加・タスク関連応答を示すニューロン群の同期発火が Astrocytic Ca2+ 同期活動イベント周辺に生じやすい傾向 B 動物オプシンGPCR・SpiRh1 を用いた、学習に相関したアストロサイトCa²⁺活動操作技術開発 部分活性

Highlights:ホログラフィック顕微鏡技術を応用した、マウス個体間 – 情報伝送プロジェクト

Methods:情報伝送実験プロトコル | 操作可能細胞の選出・マウス 2 個体間での回路関係の紐づけ



Results:情報伝送実験結果 | Sender の学習情報を圧縮伝送すると、行動出力変化の傾向があった





和氣弘明 生理学研究所 教授 今後の展望

動物脳を用いた脳機能拡張を目指す!



深津紀暁 生理学研究所 研究員





IoB極低侵襲技術開発 長期計測が可能なウェアラブルデバイスの開発

大阪大学・産業科学研究所: 関谷 毅(SPM), 植村 隆文(PI), 荒木 徹平, 根津 俊-大阪大学・医学系研究科: 中村 元(PI), 大阪大学・高等共創研究院: 栁澤 琢史(SPM)

IoB極低侵襲技術開発においては、外科的な処置が必要な侵襲型と比べ、ごくわずかな侵襲で、かつ、体の表面から情報をとらえる非侵襲型よ り高性能なBMI技術を開発し、既存技術では実現困難な高精度と安全性の両方を有する、新しいBMI領域の創出を目指した取り組みを実施して います。具体的には、低侵襲治療のひとつであるカテーテルを使用した血管内治療技術を活用して脳静脈血管内から脳波信号を取得する技術の 開発を実施しています。

本研究開発を通して、血管内から長期的に高精度な計測と介入をすることができる技術を実現し**、身体的・認知・知覚能力の拡張をより高度** なレベルで実現することを目指しています。


艸`研究開発項目5 : 極低侵襲BMIの実現


超薄膜フレキシブルエレクトロニクス技術を用いた











極低侵襲BMIシステムのための「2つのデバイス」

- ・超微細で柔らかい血管内留置デバイスによる【極低侵襲BMIシステム】
- ・BMIトランスポーターとして機能する【血管内脳波測定デバイス】

研究体制



大阪大学 医学系研究科

超微細で柔軟な血管内留置デバイスによる極低侵襲BMIシステム

BMIトランスポーターとして機能する血管内脳波測定デバイスの同時開発



















微小生体活動電位測定装置 医療機器として認証を取得

生体適合性・測定精度等 において高い実績を有する

Advances 6. eaav6094 (2020).

大脳の表面を走る <u>皮質静脈</u>へのアクセスは極めて難しい 血管径が小さい, 血管壁が薄く脆い, 屈曲蛇行が強い








皮質静脈は硬膜に包まれていないため脆弱である しかし脳の表面に接しており、超低侵襲の装置を埋め込むことで 高品質の脳波信号が得られる可能性がある





通信機&電池

長期留置可能な **草フレキシブルBMIシステム**



Φ 0.4 mm ワイヤー

極めて低侵襲な測定や電気刺激も可能に

実施中の研究開発内容

高精度な血管内脳波測定実現のための研究開発を推進

- 生体適合性電極と薄膜センサー搭載プローブの開発 ・血管内の微小生体信号伝送技術の開発



関谷 毅 大阪大学産業科学研究所 教授 E-mail: sekitani@sanken.osaka-u.ac.jp



Brain-Machine Interfaces

David B. Grayden, Clifford Chair of Neural Engineering, University of Melbourne, Australia

Our groundbreaking brain-computer interface (BCI) research is paving the way for revolutionary advancements in human-machine interaction. We are exploring innovative methods to decode visual information from the brain using endovascular recordings near the visual cortex, potentially enabling object classification through brain signals alone. Our studies also demonstrate that electrical stimulation of the brain through blood vessels can be achieved. Furthermore, our optical BCI system using fluorescent imaging can measure the activities of individual neurons with real-time decoding. Simultaneously, we are harnessing large datasets and machine learning to enhance BCI accuracy and reliability, bringing us closer to practical, home-based applications. These cutting-edge projects promise to transform how we interact with technology.



Endovascular neural interface

Endovascular Recording and Simulation

Endovascular recording of visual responses

Six sheep were implanted with endovascular electrodes near the visual cortex. Visual stimuli were presented with different colours and with controlled semantic classes: sheep, dog, and flowers, with varying primary visual features: background, image scale. and face vs. full body. A temporal convolutional network was applied to learn to classify the neural recordings. Moderate success was achieved for discriminating colours, and dog and dandelion flower images, while sheep images were not clearly distinguished from flower images. The neural signal can be differentiated when dividing into closeup images of dog or sheep faces vs. full-body images.


Endovascular stimulation of the cerebellum

Endovascular electrodes were manufactured and underwent in vitro testing to characterise their electrochemical properties, including impedance analysis, charge storage capacity, and voltage transient measurements. Surface characterization using atomic force microscopy (AFM) and scanning electron microscopy (SEM) was conducted. Results indicated an optimized roughness profile, maximizing charge injection efficiency. Endovascular electrodes were implanted near the cerebellum in sheep along with sub-dural electrodes in the motor cortex region to record cortical evoked potentials elicited by the stimulating the endovascular electrodes. There were prominent responses at approx. 100 ms post-stimulation, suggesting cerebellum activation.

Endovascular and sub-dural neural interface locations; responses to colour stimuli; responses to electrical stimulation.

Optical Brain-Computer Interface

In this project, we aim to develop an optical BCI and associated rapid real-time decoding of the optical signals. We have extensive experience with intracranial neuronal fluorescent imaging with miniaturised fluorescent microscopes. We have found >500 neurons can be tracked for >1 year with minimal signal degradation and very high information content. Notably there is no direct contact with neurons,



avoiding the tissue damage and signal impairment occurring with penetrating electrodes. Fluorescent signal in brain cells is achieved by using an innocuous viral vector to express fluorescent proteins and these techniques have been used in non-human primates. A key to implementing this technology as a BCI is the need for rapid real-time decoding of the optical signals. We have recently developed a real-time decoder using machine learning techniques that achieves an extremely high rate of decoding (~200 frames/second).

Al and Machine Learning for BCI Decoding

A deep neural network with an encoder and a decoder-only Large Language Model (LLM) is investigated for subject-specific visual semantic decoding. The encoder maps the ECoG data into high-level neural representations, while the decoder interprets the representations into natural language. The experimental work has focused on exploration of different deep learning algorithm as the encoder for open-vocabulary neural decoding. We employ three encoders, each with a well-known ability to capture sequential dependencies: (1) a convolutional neural network with 1-dimensional kernels (1D CNN) applied to the time domain: (2) a customized transformer that jointly attends to both spatial and temporal dimensions; and (3) a simplified transformer with temporal causal attention.

Future Prospects

Full closed-loop BCI using endovascular electrodes that both record and stimulate to provide human-machine and human-human communication.

High density, minimally invasive neural recording using optical BCI for complex human-machine interactions.

Project Faculty: Sam John, Chris French, Takufumi Yanagisawa Postdoctoral Fellows: Joel Villalobos, Stella Ho, James (Weijie) Qi, Dechuan Sun Research Assistants: Huakun Xin, Luke Weston Student: Qi Meng


Collaborators: Joseph West, Ranjith Unnithan, Anthony Burkitt, Yi-De (Frank) Tai, Bryce Widdicombe, Jingyang Liu, Martin Spencer, Jelle H. M. van der Eerden, Po-Chen Liu





David B. Grayden


Clifford Chair of Neural Engineering, University of Melbourne, Australia Department of Biomedical Engineering, Faculty of Engineering & Information Technology and the Graeme Clark Institute for Biomedical Engineering. Co-Director of the Victorian Medtech Skills and Devices Hub and Director of the ARC Training Centre in Cognitive Computing for Medical Technologies. Main research interests are in understanding how the brain processes information, how best to present information to the brain using medical bionics, such as the bionic ear and bionic eye, and how to record information from the brain, such as for brain-machine interfaces. Teaches BioDesign Innovation in collaboration with the Melbourne Business School. Co-Director of Biodesign Australia



極低侵襲血管内Brain-Machine Interface (BMI)システムの開発

大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科学 講師 中村 元

AI支援型BMI-CAの実現には、脳と外部を双方向に繋ぐインターフェイスが必要であり、その方法の違いから「侵襲BMI」「非侵襲BMI」の2つに分けられる。侵襲BMIは外科的手法を用いて頭蓋内に電極を留置し、そこから得られる脳波信号をBMIに活用するため、多くの情報を低遅延で扱うことが可能である。しかし、開頭術を要することやコストの大きさから、ヒトへの応用には課題があった。本研究開発項目では、脳血管に誘導可能な柔軟で細径の血管内電極を作製し、これを用いて極低侵襲に精度の高い脳波信号を検出し、BMIに活用する「極低侵襲血管内BMIシステム」の開発を目指している。本プロジェクトは、柳澤琢史SPM(研究開発課題3-2-2)、関谷毅SPM(研究開発課題5-1-1)、植村隆文PI(研究開発課題5-1-3)と密に協力しながら取り組んでいる。これまでの研究成果と今後の展望について以下に記載する。



1. 血管の中から脳波を計測できるのか?

脳の表面を走行する静脈(cortical vein: CV)から脳波信号を検知し、それをBMIに活用するという技術は存在しておらず、その有用性は証明されていない。そのため、まずはブタやとツジなどの大型動物を用いて、CVに留置した血管内電極を用いて脳波信号を検知しうるか否かを検証することとした。大型動物の脳はヒトと比べてはるかに小さく、その表面を走る血管も極めて小さい(Figure 1)。そのため、実際の手術で使用される脳血管造影装置が設置されているふくしま医療機器開発支援センターの大型動物実験用ハイブリッド手術室を使用することとした。同施設でブタの大腿静脈から脳表静脈(直径0.8mm)までマイクロカテーテルを誘導し、これを介して我々の開発した極細径血管内電極を留置し、脳波計測を行った。脳波計測の精度を検証するために、侵襲BMIと同じ方法でブタの開頭を行い、脳表に留置したシート型電極で計測した脳波信号と比較した(Figure 2)。本実験の結果、シート型電極よりも高い精度で血管内電極から体性感覚誘発電位(Somatosensory Evoked Potential: SEP)を計測できることが明らかとなり、CVからの血管内脳波計測の有用性が示された(Figure 3)。また、上矢状静脈洞(superior sagittal sinus: SSS)と呼ばれる最大径2-3mm程度の頭蓋内血管に血管内電極を留置した状態で長期間ブタを飼育し、長期安定性を確認したところ、留置後49日目(最長)での脳波計測にも成功した(Figure 4)。

これらの結果から、脳静脈をターゲットとした極低侵襲血管内BMIシステムは、シート型電極を用いた侵襲BMIと比較して、少ない侵襲で精度の高い脳波信号を長期間の計測できる可能性が示唆された。

Figure 1







Figure 4



全後の展覧

本研究により、極低侵襲血管内BMIシステムの有用性と将来性が示されました。今後はデバイスの長期安全 性の検証を行いつつ、前臨床試験に向けて準備を進めていく予定です。また、ヒト3Dモデルを用いた留置シ ミュレーションシステムも確立し、留置手技の安全性向上にも努めてまいります。本システムの社会実装を 実現すべく、IoB Minimally Invasive Teamの皆様とともに全力で取り組む所存です。

貴島 晴彦

大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科学 教授

尾崎 友彦

大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科学 特任助教


2. 極低侵襲血管内BMIシステムの可能性

極低侵襲血管内BMIシステムは細径かつ柔軟なデバイスであり、脳深部を走行する静脈である内大脳静脈(Internal cerebral vein: ICV)にも留置可能であった(Figure 5)。 ICVは 後頭葉や視床の近くを走行しており、ICVに留置した血管内電極を用いて世界ではじめて視覚誘発電位(Visual evoked Potential: VEP)の検知に成功した。我々の開発した極細径血管内電極を用いることで、従来の方法ではアクセスできなかった部位の脳波信号を計測できるため、BMI以外の様々な用途(てんかんの焦点検索、高次脳機能障害への介入など)にも利用できる可能性がある。

Figure 5







3. 3Dプリンタを用いたシミュレーションシステム

ブタを用いた実験により、極低侵襲血管内BMIシステムの有用性が明らかとなった。しかし、ヒトへの応用を試みるためには、ヒトの血管モデルを用いて、デバイスのサイズ・柔軟性・潤滑性・視認性など、様々な性能を評価しなければならない。我々は、ブタ実験と並行してヒトの脳血管造影検査のデータを元に作成した3D脳静脈モデルによるデバイスの留置シミュレーションも行っている(Figure 6)。







4. 血管内CA開発拠点構想@大阪大学

ムーンショット型研究開発事業のご支援により、令和7年度に大阪大学医学部の動物実験 施設に最新型脳血管造影装置(Siemens社製 ARTIS icono)が導入された。本装置を用い ることで、極低侵襲血管内BMIシステムの開発が加速され、社会実装への道のりが近づく ことが期待できる。

中村 元 (なかむらはじめ)

大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科学 講師 大阪大学医学部附属病院 脳卒中センター 副センター長

大阪大学医学部附属病院において、脳血管障害治療チームの責任者を務めています。開頭手術 と血管内手術を組み合わせて、患者さんに優しく、より効果的な治療戦略を立てるように心が けています。本研究課題では、脳神経外科診療技術を最大限に活用し、極低侵襲血管内BMIシ ステムの開発に尽力いたします。

高垣 匡寿

大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科学 助教

松村剛樹 , 棕本悠嗣 , 寺西邦匡 , 山崎弘輝 , 倉本仁美 , 他多数 大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科学 脳血管障害グループ医員





IoB極低侵襲技術開発 長期計測が可能なウェアラブルデバイスの開発


大阪大学 産業科学研究所 准教授 植村隆文

IoB極低侵襲技術開発においては、外科的な処置が必要な侵襲型と比べ、ごくわずかな侵襲で、かつ、体の表面から情報をとらえる非侵襲型より高性能なBMI技術を開発し、既存技術では実現困難な高精度と安全性の両方を有する、新しいBMI領域の創出を目指した取り組みを実施しています。 具体的には、低侵襲治療のひとつであるカテーテルを使用した血管内治療技術を活用して脳静脈血管内から脳波信号を取得する技術の開発を実施しています。

本研究では、イオンや分子などの生体由来の化学量を長期的に計測可能なウェアラブルセンサを 実現するため、化学量センサの長期利用に向けた基礎検討を実施しています。人間の生理応答の 結果として血液もしくは体外に分泌されるイオンや各種分子の定量計測を目指すものであり、脳 波などの物理量計測に加えて、生体からの分泌物の成分計測を同時に実現する事によって、身体 的・認知・知覚能力の拡張をより高度なレベルで実現することを目指しています。



IoB極低侵襲技術開発




極低侵襲BMIシステムのための「2つのデバイス」

- ・超微細で柔らかい血管内留置デバイスによる【極低侵襲BMIシステム】
- ・BMIトランスポーターとして機能する【血管内脳波測定デバイス】

フレキシブルエレクトロニクス技術の活用



直径1mm 血管内電極




らせん形状の電極を脳静脈血管に留置し、脳波計測が可能

今後の展望

脳静脈血管に柔軟な電極を留置し、脳波計測を実現し ました。今後は、脳波計測だけでなく電解質をはじめ とする化学量計測を実現すると共に、右図に示すよう な薄膜柔軟電子回路を血管内に搭載し、高品質な生体 信号計測を実現したいと考えています。




ウェアラブルデバイス開発の現状



【目標】安定性を有するバイオセンサを開発し血管内計測に活用する


運動発汗中の電解質濃度連続計測



運動発汗中の電解質濃度の連続計測に成功

血液中の化学量計測に向けて

血液中に浸漬(15分)後のセンサ応答を調査



抗血栓性ポリマー (たんぱく質の吸着を抑制) のコーティングにより センサ応答維持を確認



植村 隆文

大阪大学 産業科学研究所 准教授 先進薄膜機能物性研究分野 准教長 大学院情報科学研究科 情報システム工学専攻(兼任) https://ricsearchmap.jp/Takafumi_Uemura:QRコード ロ Email:uemura-t@sanken.osaka-u.ac.jp










CA操作に向けた新しいインターフェース開発 ~複数の感覚情報を統合するプラットフォーム~

株式会社アラヤ チームリーダー 阿久津 完

サイバネティックアバター(CA)を操作するインターフェースの1つとして脳と外部を繋ぐブレイン・マシーン・インターフェース(BMI)の利用が期待がされている。一方、誰でも利用できるレベルでの最適なインターフェースは存在していません。

本研究は、社会実装を視野に入れ、脳波のみならず筋電等、複数の感覚情報を統合、組み合わせることで、CA操作に最適な新しいインターフェースを見つけることを目的としています。 脳波や筋電といった異なる型の生体データは組み合わせての取り扱いが難しく、汎用的なものがなかったため、複数の生体信号の共通化や、GUI操作のみで完結できる"BMI-CAプラットフォーム"と呼ばれるプラットフォームを構築し、専門家でなくとも、アバター操作のためのインターフェースの開発を可能にしました。



BMI-CAプラットフォームの構築

BMI-CAプラットフォームは、脳波・筋電など多様な生体信号を手軽に同期取得し、リアルタイム解析と可視化を可能にするソフトウェアです。研究者には柔軟なマルチモーダル解析環境を、一般ユーザーには直感的な操作体験を提供し、医療・教育からエンターテイメントまで幅広い応用を目指します。

特徴

- ✔ 多様な信号処理:EEG・EMG・視線を同期取得し、解析、可視化がリアルタイムで可能。
- ✔ 利用者に合わせた柔軟性:プログラミングに不慣れなユーザーにはシンプルな GUIブロック、エキスパート向けには高度なカスタマイズが可能
- ✔ デバイス差異の吸収:センサごとのデータ形式やキャリブレーション方法を統一し、開発効率を向上
- ✔ 操作コマンド化:解析結果を仮想環境や物理ロボットの制御コマンドに容易に変換可能
- ✔ クロスプラットフォーム対応:DockerペースでLinux / Windows / Macに対応、環境構築 を簡易化

将来展望

本プラットフォームはオープンソース化を見据え、商用センサ対応・リアルタイム処理・機械学習統合をさらに強化していきます。将来的には「インターネットのように誰もが利用可能なBMI基盤」として発展し、世界規模での共同研究・産業応用・新しい操作体験の社会実装を加速させることを目指しています。



BMI-CA プラットフォーム解析画面

今後の展望

複数のモダリティを統合できるブラットフォームを開発したことで、マルチモーダルでの解析やアプリケーション開発のハードルを下げることができました。今後はIOBプロジェクト内で作られた様々なコア技術を統合するブラットフォームにアップデートしていきます。そして、研究用途から分野を限定しないアプリケーション制作、教育用途まで幅広い応用的な利用まで、社会にとって必要なユースケースを増やしていき、より多くの方に使ってもらえるように利用者の声を反映したブラットフォームに進化させていきます。

Sarah Cosentino

株式会社アラヤ MultiSense Foundation チーフリサーチャー

吉田 暁人

株式会社アラヤ MultiSense Foundation リサーチャー

Yi-Chen Lin

株式会社アラヤ NeuroAI事業部 シニアリサーチャー



様々なユースケース

₩ 産業

複数の生体信号を統合してロボットやゲームキャラクターを操作する次世代コントローラーとして応用できます。小型ロボットから大型建設機械まで幅広い対象に対応し、ユーザーの意図を自然に反映した直感的な操作を実現することが期待されています。さらに、BMIを利用したアプリケーション開発の共通基盤として、新しいゲームキャラクタの操作などのエンターテイメントへの利用も期待されています。

√3 ヘルスケア

脳活動や身体状態をリアルタイムに可視化し、健康状態や集中度、ストレスレベルを継続的にモニタリングする基盤として期待されています。これにより、日常的なセルフケアやパフォーマンス管理を支援するだけでなく、リハビリや福祉領域における補助的なインターフェースとしても活用でき、医療・福祉分野での応用が期待されます。

ドバイ・フューチャー・ラボとの共同研究

Internet of Brains (IoB) は、ドバイ未来財団 (DFF) が運営するドバイ・フューチャー・ラボ (DFL) と連携し、人々が自身の脳波 (脳から発生する電気信号) や筋電位 (筋肉から発生する電気信号) を用いてロボットやアバターを自在に操る、次世代のブレイン・マシン・インターフェース (BMI) 技術の共同研究開発に着手しました。



2025年5月日本でのサイトビジットの様子

DFLとの連携は、我々が開発する先端技術の社会実装を劇的に加速させるための戦略的な一手です。DFLは、ドバイ政府の強力な支援のもと、都市全体を「リビングラボ(生きた実験室)」として活用し、未来技術の実証と社会実装を世界でも、スピーディに推進する機関の一つです。

200以上の国籍の人々が共存する多様性に富んだドバイの環境は、我々の技術がグローバルに受け入れられるかを検証する上で、他に類を見ない理想的なテストフィールドとなります。本提携を通じて、技術開発に留まらず、多様な文化や社会における受容性までを検証し、真に価値ある研究成果として世界へ展開することを目指します。

阿久津 完

株式会社アラヤ MultiSense Foundation チームリーダー

2012年に東京大学大学院情報理工学系研究科を修了後、DeNAに入社し複数のIPタイトルを開発・企画。その後、ZEALSで汎用的な討話ロボットの開発にプロダクトオーナーとして従事。 現在は株式会社アラヤでMultiSense Foundationチームリーダーを務め、IoBのプロジェクトに おいて金井PMのもと課題推進者 (PI) として、脳情報を含むマルチモーダル生体信号を用いた アバター操作状連基盤の研究を進めています。

Ángel Muñoz González

株式会社アラヤ MultiSense Foundation チーフリサーチャー

Ates Eren Dogus

株式会社アラヤ MultiSense Foundation Product Development Manager

松本 慶太

株式会社アラヤ 建設ソリューション事業部 リーダー

国立研究開発法人科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業/株式会社国際電気通信基礎技術研究所 Copyright: Advanced Telecommunications Research Institute International (ATR)





ニューロテックのある未来社会の姿を人文・社会科学から検討する "Internet of Brains"-Society

慶應義塾大学 法学部 教授 駒村圭吾

東京大学大学院 情報学環 助教 小久保智淳

"Internet of Brains"-Society は、法学者、倫理学者、哲学者、弁護士を中心に構成されたチーム です。私たちは「Internet of Brains」が実現した社会が到来したとき、IoBと個人がどのような 関係を取り結ぶことが望ましいのかを検討しています。

具体的には、私たちが大切にしてきた価値、権利、自由を守りつつ、技術がもたらす福利を確保 するにはどうすれば良いのか。在るべき社会の姿から逆算し、法的・倫理的にどのような対応 や政策、制度が必要になるのかを検討しています。

そのために「神経法学」という新しい法分野を中心に検討を行い、国内外で研究活動を展開す ると共に、SF的な想像力の助けを借りた検討、次世代を担う若者と対話を重ねてきました。





インターネット・オブ・ブレインズの法

IoB-Sでは、金井プロジェクトに参画する自然科学者・技術者を中心に、神経科学、認知 科学、精神医学の領域で研究を自然科学者や医師との対話を重ねてきました。具体的には、 研究・開発が進む神経科学・技術の現在地とその展望を共有してもらうことで、そこにはど のようなリスク・ベネフィットが潜在しているのかを、時には大胆な未来予測をも含めなが ら法学的・倫理学的に検討しました。そこでは、インターネット・オブ・ブレインズという 構想を達成・実現していく上で、私たちの社会において重視されてきた価値、自由、権利を 守りつつ、新しい技術の研究開発を加速させ、それらがもたらす福利を最大限に享受するた めには、どのような制度や仕組みが必要になるのかも検討しています。その成果は、「法学 セミナー」という著名な法学雑誌に、2022年~2023年度の2年間にわたり連載されました。 その後、内容のアップデートを重ねて、2025年には『インターネット・オブ・ブレインズの 法』という一冊の書籍として刊行しました。

このほか課題推進者である駒村圭吾が企画し、神経科学技術を中心とする諸技術の可能性 を議論した「人類の可能性を開拓する総合知の未来」や、ELSIのあり方を問う「文・理を超 えてこれからの課題にどう向きあうか」と題する座談会を実施し、経済界にも多くの読者が いる『三田評論』に掲載されました。また、ニューロテクノロジーを含む先端的な諸技術と 「自由」との関わりを論じた書籍『Liberty2.0』も刊行しています。

こうした取り組みを通じて、まだ日本では馴染みのない新領域である「神経法学 (neurolaw) 」に取り組む重要性と意義を研究者コミュニティに発信すると同時に、そこ における先駆的な業績を多数残しました。


また、IoB-Sのメンバーが新聞の取材を受けたり、web記事を執筆することを通じて、研 究者コミュニティに限られない多様なステークホルダーにも情報発信を行いました。



国際的な舞台での研究・意見の発信

国際神経倫理学会(International Neuroethics Society)や国際公法学会(ICON・S)と いった国際学会や、諸外国で開催されるカンファレンス、イベント、共同の研究会において 研究成果を報告することで、国際的な舞台でも積極的な研究成果・意見発信を行うと共に、 グローバルに進む議論の中でも、一定の存在感を発揮してきました。

また、UNESCO、WHO、 国 Systo 連人権理事会や、OECD、IEEE で進む勧告文書やガイドライン の策定にメンバーが参加し、国 際的なルール形成の場において も積極的な意見の発信を行なっ ています。今後はこうした活動 をより強化していく予定です。



神経科学技術の体系的俯瞰と憲法的課題の一覧

社会との関わりの中で

IoB-Sはアカデミックな活動だけでなく 社会との関わりを大切にしながら、実効 性のあるELSI議論を目指してきました。

メンバーが攻殻機動隊公式グローバル サイトに連載されたエッセイを執筆し、 世田谷文学館で開催されたイベントに登 壇する等、SF的想像力や、SF的世界に興 味がある一般の方々の期待と不安の双方 に向き合ってきました。また、CIC Tokyo で開催されたイベントに登壇し、企業や 実務家との交流・対話も行いました。



さらには、慶應義塾大学博士課程リーディングプログラムのサマーキャンプにおいて企 画を実施したり、慶應義塾高校で次世代を担う若者を相手に講演会を行いました。そこで は、ニューロテクノロジーが普及した次世代を担う人材との対話を通じ、情報の提供や問 題意識の共有を行うと同時に、ELSIや科学研究を担う人材の育成に努めています。

今後も、本の中だけに閉じたELSI研究ではなく、社会との関わりの中で役割を発揮でき るELSI研究を目指していきます。

今後の展望

現在、神経科学技術の社会実装が急速に進展していくことを受けて、様々な国際機関において神経科学技術 の実装に照準したルールを形成する動きが加速しています。こうした動きに日本から参画し、ルールづくり にIoB-Sの観点・意見を反映していくことを目指して、積極的な国際発信を行っていきます。また、大きな可 能性を秘めた神経科学技術を社会が適切に受け止め、リスクとベネフィットのバランスを実現できるよう、 今後も研究や多様なステークホルダーとのの対話、情報提供も積極的に行っていきます。



駒村 圭吾(こまむら けいご)

慶應義塾大学 法学部 教授

駒村 圭吾(こまむら・けいご): 1960年東京生まれ。慶應義塾大学法学部法律学科卒業。白鴎 大学教授、慶應義塾大学法学部・同大学院法務研究科助教授を経て、現在同大学法学部教授。 法学博士。専攻は憲法学。ハーヴァード大学ライシャワー研究所・憲法改正研究プロジェクト 諮問委員会委員。著書に『憲法訴訟の現代的転回』(日本評論社)、『ジャーナリズムの法 理』(嵯峨野書院)、『権力分立の諸相』(南窓社)など。

小久保 智淳(こくぼ まさとし) 大島 義則(おおしま よしのり)

東京大学大学院情報学環 助教

松尾 剛行(まつお たかゆき) 弁護士

弁護士・専修大学法務研究科 教授

数藤 雅彦(すどう まさひこ) 弁護士

堤林 剣(つつみばやし けん) 横大道 聡(よこだいどう さとし) 斉藤 邦史(さいとう くにふみ)

慶應義塾大学法学部教授・同法学部長 慶應義塾大学大学院法務研究科 教授

慶應義塾大学総合政策学部准教授

成原 慧(なりはら さとし) 福士 珠美 (ふくし たまみ) 西村 友海 (にしむら ともうみ) 九州大学法学研究院 基礎法学部門 准教授 東京通信大学人間福祉学部 教授 九州大学大学院法学研究院 准教授







ブレインテック*/*ニューロテクノロジーの民主 化を目指して

広島大学 大学院先進理工系科学研究科 准教授 武見充晃

ブレインテックが急速に普及する現在、①消費者・事業者のリテラシー不足、②科学的根拠の分散、③人体への影響の不明瞭さが社会実装の課題となっている。本プロジェクトでは「知識共有」「エビデンス整理」「生体影響評価の標準化・簡易化」でこれらの解決を図る。知識共有としては、一般消費者や事業者に向けたブレインテック ガイドブックを作成した。Vol.1では、ブレインテックの基本概念、主要な計測・介入技術、利用時の留意点とリスク等を説明し、Vol.2は責任ある製品開発の手引きとして、法規・安全性・科学的妥当性・情報開示の要件を体系化した。エビデンス整理では、非医療ブレインテックを対象に12件のシステマティックレビューを実施し、結果をエビデンスブックとして公開した。ガイドブックとエビデンスブックは OECD Neurotechnology Toolkit に引用され、国際的に参照されている。生体影響評価では、皮質興奮性や機能評価を自動化するTMSロボットを開発し、国内外複数施設で安全に運用、事業化も進展している。これらの取り組みを通じて、誰もが安全かつ公正にブレインテックを活用できるエコシステムの構築を目指す。

消費者・事業者向けガイドブックの作成

一般利用から事業化までを視野に、ブレインテックの共通言語と実務指針を整備しました。Vol.1では、基本概念・主要な計測/介入技術・利用時の留意点とリスクをわかりやすく整理し、ユーザーと事業者が製品価値を見極める基盤を提供。Vol.2は「責任ある製品開発の手引き」として、法規(広告表示・医療機器該当性・個人/脳情報の保護等)、安全性、科学的妥当性、消費者に対する情報開示を体系化しました。内容はOECD Neurotechnology Toolkitにも引用され、多くの国際機関との対話を通じて国際的な整合も図っています。



Control designation of the second sec



7人: 川川 : 1 夏泉郷

非医療ブレインテックの有効性と安全性調査

一般消費者向けのブレインテック(非医療領域)は、医療分野ほど規制や検証の枠組みが整っておらず、誤解や過大な期待が生じやすい領域です。そこで本プロジェクトでは、この非医療領域を対象に、12の主要クエスチョン(例:ニューロフィードバックで運動能力は向上するか/非侵襲脳刺激は記憶力を高めるか/脳波はリラックスの指標となるか)を設定し、それぞれの有効性・安全性・信頼性をシステマティックレビューで評価しました。成果は『エビデンスブック』として公開しており、各クエスチョンごとに簡潔な結論とその根拠となる調査結果を、主要文献と併せて提示しています。レビューには教授から学部生まで、6カ国の研究者40名超が参加し、多角的な視点で議論を重ねました。なお、一部のレビューの結果は、プレブリントおよび査読付原著論文としても公表しています。



生体影響評価の自動化:TMSロボットの開発

TMS(Transcranial Magnetic Stimulation)は、頭部外から短い磁気パルスで脳を刺激し、手の筋肉反応などを測る非侵襲的な評価法です。私たちは、この評価を安全かつ正確に自動実施できるTMSロボットを開発しました。これにより、熟練者でなくても短時間で同品質の測定が可能となり、再現性とスループットが向上します。その結果、生体への影響を多施設で検証する研究を力強く推進できます。

現在、TMSロボットは国内外の複数施設で安全 に運用され、事業化も進展しています。今後は、 脳波・瞳孔径・心電図・筋電図などの生体信号を 組み合わせて脳状態を推定し、刺激パターンを自 動最適化する自律評価基盤へ拡張します。現行機 は主に一次運動野の機能評価に適用しています が、多信号化により運動以外の機能評価や新たな 治療プロトコルの自律的探索へ展開していきま す。



武見 充晃

広島大学 大学院先進理工系科学研究科 准教授

2011年 慶應義塾大学理工学部卒業、2015年 同大学大学院理工学研究科後期博士課程修了、博士(工学)の学位取得、その後、ポスドク/任期付教員として、Danish Research Center for Magnetic Resonance (デンマーク)、東京大学大学宗教育学研究科、慶應義塾大学大学院理工学研究科に影める。2025年より現職、専門はニューロテクノロジー、運動制御。

今後の展望

国際ルールメイクの潮流を踏まえ、今後5年は「実装」に焦点を据える。国内学会と連携し、講義動画・実験デモ・Python演習から成る教育教材を制作し、日英二言語で公開する。ねらいは、当該教材を事実上の標準として普及させ、提示する概念・手続を共通言語として定着させること。この共通言語をてこに国際教義の議論を収斂させ、ルールメイクの方向性を先導する。併せて、エビデンス評価の国際ネットワークを拡充し、各国の結果の相互参照を可能にして、building trust in neurotechnologyを加速する。さらに、機能性表示食品に做った「機能性表示デバイス」の枠組みを査読付き英文誌等で提案し、事業者・研究者・ユーザーが納得可能な実務的規格へ結実させる。

女川 亮司

システマティックレビューチーム チームリーダー 日本学術振興会海外特別研究員 / Postdoc Researcher, Queen's University 「ニューロフィードバックで運動能力は向上するか」論文の共同第一著者 (Onagawa et al., 2023)

木村 一皓

Postdoc Researcher, Danish Research Centre for Magnetic Resonance 「ニューロフィードバックは注意力を高めるか」論文の共同第一著者 (Kimura et al., 2024)





社会とのコミュニケーション基盤プロジェクト

Neu World J

株式会社アラヤ サイエンスコミュニケーター 宮田龍



Neu Worldはムーンショット目標1 金井プロジェクトInternet of Brains (IoB) によるサイエンス コミュニケーションのためのプロジェクトです。

IoBは脳やAIの最先端研究から新しい生活の実現を目指して研究を進めていますが、研究と生活の 間には研究発表だけでは埋められないコミュニケーションの隔たりがあります。そこで多くの人 が参加できる場としてNeu Worldを立ち上げました。SFプロトタイピングの手法を取り入れた Neu Worldでは、漫画家や小説家をはじめとしたクリエイターや研究者、そしてみなさんと一緒 になってSF作品をつくり、「こんな世界にしたい」「この未来はちょっと違うかな」など異なる 意見を楽しみながら、ともに新しい世界を共創していきたいという想いから誕生しました。



SF作品でつくる新しい世界



SFプロトタイピングの科学コミュニケーションへの応用可能性という仮説に基づき、「Neu World」では未来へ向けてBMIを中心としたサイバネティック・アバター技術をどう社会実 装していくかについて、オリジナルのSF作品の制作と公開を中心に社会のみなさんと対話・ 共創を行うための科学コミュニケーションのフローを制作しました。

STEP1 Co-imagination:ともに想像することからSF作品をつくる

IoBの研究・開発をテーマに、市民、クリエイター、研究者が集まり多様な未来の可能性に ついてコミュニケーションを行います。そこからオリジナルのSF作品を制作いただきます。 例)双方向トークイベント・少人数ワークショップ・研究者×作家での対談など

STEP 2 Co-mmunication: SF作品公開および発信・拡散

制作されたSF作品を公開。メディアなどとのコラボレーションにより、普段科学に関心のな い人たちにも届けます。SNSなどでの作品の感想を通して、多様な人々が未来への不安や期 待を共有し合うコミュニケーションプラットフォームの創出を目指します。

STEP3 Co-Creation:未来へ向けた共創活動の推進

一人ひとりの価値観や社会課題に対する向き合い方、アイデアなどをより深い対話を通じて 発展させるための活動を展開。ムーンショットが目指す未来ビジョンのアップデートと、多 様なステークホルダーとの新たな共創活動の醸成を目指します。

例)学校ミュージアムでの活用するコミュニケーションツールの制作・展開、意見収集の解 析、結果の公開やディスカッションの実施など

ムーンショット目標1の研究を テーマとしたSF作品の公開

Neu Worldでは、プロジェクトのビジョンや予測ではなく、社会のみなさんと未来をともに つくっていくための**対話**のきっかけとなることを目指してSF作品を制作しています。 2025年9月現在、Neu World公式ウェブサイトにて、漫画3作品、小説2作品の計5作品を 無料公開中です。今後も続々と新作を公開していく予定です。













国境を越えた市民対話に向けて

国際的なコミュニケーションを推進し、ボトムアップ的な価値観の多様性を可視化することを目 的に、神経倫理を専門とする米国のシンクタンク組織「Institute of Neuroethics (IoNx)」 との連携プロジェクトを行っています。

本プロジェクトでは、国内外で対話を実施するためのアンケートツールの作成や海外でのコミュ ニケーション活動を実施。2025年8月には、大阪・神戸で『もし、あなたの記憶を自由自在に 「デザイン」できるとしたら?』をテーマとしたワークショップ、大阪・関西万博でニューロテ クノロジーの倫理的、法律的、社会的な課題(ELSI)をテーマとしたパネルディスカッションを 実施L.ました。

社会とのコミュニケーション基盤の創出

トークイベントやワークショップを中心に、 IoBの研究について知ってもらい、そこから 未来について対話をする活動を行っていま す。どの回も、参加者層が異なることで視点 の違ったコミュニケーションが生まれていま す。

教育機関や科学コミュニケーションプログラ ムを求めているステークホルダーとの連携に よる発展施策実施から、作品の和訳やオー ディオブックの提供、イベントでの手話サ ポート、地方でのイベント開催などDE&Iに配 慮したコンテンツ開発を行っています。



今後の展望

「未来」と聞くと何を思い浮かべるでしょう?

日々進歩する科学・技術、複雑化する社会のなかで、未来を想像することが益々難しくなっています。そん な未来を無理なく想像する手助けとなるものは私の大好きな漫画、小説にありました。Neu Worldは、究極 の群像劇であるこの世界のその先を、研究者、クリエイター、そしてみなさんの視点をもとに一緒につくっ ていきたいという想いが込められています。

みなさん一人ひとりがこの世界の主人公です。それぞれの物語を一緒に進めましょう。



宮田龍

株式会社アラヤ サイエンスコミュニケーター

株式会社アラヤ研究開発部にてIoBやアラヤの研究に関わるサイエンスコミュニケーションを 担当。個人の科学コミュニケーターとしても活動中。「閉塞感のない社会」の実現を目指し、 科学技術と社会の未来について対話するイベントや、展覧会などを通したサイエンスコミュニ ケーション活動に従事。日本SF作家クラブ会員。

プロジェクトメンバー

モチョン瞳 / 園山由希江 / 小林知世 / 竹田聖 / 杉田祐輔 / 土橋一斗 / 小澤美咲

